PUBLICACIONES
DE LA ASOCIACION RURAL
DEL
URUGUAY

CATALOGO
DE LAS PLANTAS
DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MONTEVIDEO.
1873.

...MERATIO

PLANTARUM

SPONTE NASCENTIUM

AGRO MONTEVIDENSI

CUM

SYNONIMIS SELECTIS.

SCRIPSIT

ERNESTUS GIBERT.

Nullum librum tam pravum ut
non aliqua parte prodesset.
QUINTILIANUS.

MONTEVIDEO.
Sumptibus Societatis
" La Asociacion Rural del Uruguay. "
1873.

Asterisco * notavi piantas europæas.

PHANEROGAMÆ *L.*

DICOTYLEDONEÆ *Juss.*

ANGIOSPERMÆ *Brong.*

Cl. CAMPANULINEÆ *Brong.*

Ordo. CAMPANULACEÆ *R.Br.*

Trib. WAHLENBERGIEÆ *Endl.*

Wahlenbergia *Schrad.*

W. linarioides *Alp. DC.*
Campanula linarioides Lam.
Lobelia megapotamica Spr.
Breweria linifolia Spr.

Trib. CAMPANULEÆ *G.Don.*

Specularia *Tourn.*

S. perfoliata *Alp. DC.*
Campanula perfoliata L.
C. biflora R. et Pav.
C. flagellaris Kunth.
C. Montevidensis Spr.
Lobelia Humboldtiana Roem. et Schult.

Ordo. LOBELIACEÆ *Juss.*

Pratia *Gaudic.*

P. hederacea *Cham.*
P. serpillacea Presl.

P. elliptica *Hook. fil.*
P. hederacea β. elliptica Alp. DC.
Lobelia odorata Grah.

ORDO. **CALYCERACEÆ** *Lindl.*

Acicarpha *Juss.*

A. tribuloides *Juss.*
Cryptocarpha tribuloides Cass.

Calycera *Cav.*

C. crassifolia *Miers.*

CL. ASTEROIDEÆ *Brong.*

ORDO. **COMPOSITÆ** *Vaill.*

TRIB. VERNONIACEÆ *Less.*

Vernonia *Schreb.*

V. nitidula *Less.*
Baccharis Montevidensis Spr.

V. flexuosa *Sims.*

V. Platensis *Less.*
Conyza Platensis Spr.

V. nudiflora *Less.*

V. rubicaulis *Hook.*

V. incana *Less.*

V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 816.

TRIB. EUPATORIACEÆ *Less.*

Gymnocoronis *DC.*

G. subcordata *DC.*

Stevia *Cav.*

S. multiaristata *Spr.*

S. laxa *Hook. et Arn.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 43.

S? sp. *Herb. Kew. Gibert*, 281.

Conoclinium *DC.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 41.

Campuloclinium *DC.*

C. macrocephalum *DC.*
Eupatorium macrocephalum Less.

C? sp. *Herb. Kew. Gibert*, 42.

Hebeclinium *DC.*

H. urolepis *DC.*

Eupatorium *Tourn.*

E. bartsiæfolium *DC.*

E. pallescens *DC.*

E. spicatum *Lam.*

E. Montevidense *Spr.*

E. suaveolens *Kunth.*

E. serratum *Spr.*

E. virgatum *DC.*

E. subhastatum *Hook. et Arn.*

E. Tweedianum *Hook. et Arn.*

E. tremulum *Hook. et Arn.*
E. polystachyum Var. DC.
Incolis Chirca.

E. squarrulosam *Hook. et Arn.*

E. leptolobum *DC.*

E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 206.

E. sp. *Herb. Hew. Gibert*, 68.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 226.

Dysinaphia *Hook. et Arn.*

D. Montevidensis *Hook. et Arn.*

Nothites *Cass.*

N. satureiæfolia *DC.*
N. angustifolia Cass.
Eupatorium satureiaefolium Lam.
Mikania satureiaefolia Willd.

Mikania *Willd.*

M. scandens *Willd.*

M. officinalis *Mart.*

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 128.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 280.

TRIB. ASTEROIDEÆ *Less.*

Heterothalamus *Less.*

H. brunioides *Less.*
Marschalia aliena Spr.
Incolis ROMERILLO.

Tripolium *Ness.*

T. subulatum *Ness.*
Aster linifolius L.

Podocoma *Cass.*

P. primulæfolia *Cass.*

Erigeron *L.*

E. Bonariense *L.*
E. undulatum Moench.

E. Montevidense *DC.*

Grindelia *Willd.*

G? anomala *DC.*

Neja *D.Don.*

N. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 54.

Chrysopsis *Nutt.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 898.

Solidago *L.*

S. microglossa *DC.*

S. marginella *DC.*

S. odora *Ait.*

Aplopappus *Cass.*

A. diffusus *DC.*
Erigeron diffusum Pers.
Onoseris Montevidensis Spr.

Conyza *Less.*

C. dubia *DC.*

C. Chilensis *Spr.*

C. graminifolia *Spr.*

C. macrophylla *Spr.*

C. squammata *Spr.*

C. myriocephala *Remy.*

C. scabiosæfolia *Remy.*

C? Montevidensis *Spr.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 950.

Baccharis *L.*

B. polygalæfolia *Kunth.*

B. serrulata. *Pers.*
Conyza serrulata Lam.
Var. Stenophylla.
Var. Depauperata.

B. heterophylla *Kunth.*

B. Pœppigiana *DC?*
Herb. Kew. Gibert, 98.

B. Platensis *Spr.*

B, Magellanica *Pers.*
B. tridentata Gaudich.
B. cuneifolia DC.
B. sessifolia Vahl.
Conyza cuneifolia Lam.
C. Magellanica Lam.

B. gnaphaloides *Spr.*

B. trimera *DC.*
Molina trimera Less.
Incolis CARQUEJA CRESPA.

B. myriocephala *DC.*

B. cylindrica *DC.*

B. microcephala *DC.*

B. sagittalis *DC.*
Molina sagittalis Less.
Conyza sagittalis Lam.

B. articulata *Pers.*
Molina articulata Less.
Conyza articulata Lam.

B. rufescens Spr.

B. Baldwinii *Hook. et Arn.*

B. glabra *Spr.*

B. vernicosa *Hook. et Arn.*

B. incisa *Hook. et Arn.*

B. daphnoides *Hook. et Arn.*

B. phyteumoides *DC.*
Molina phyteumoides Less.

B. Pingræa *DC.*
Molina linearis Less.

B. philicæfolia *DC.*

B. sessifolia *DC.*

B. Lundii *DC.*

B. Tweediei *Hook. et Arn.*

B. juncea *Desf.*
Arrhenachne juncea Cass.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 360.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 814.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 106.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 115.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 941.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 65.
Incolis Mio–mio.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 81.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 797.

B. sp. *Herb Kew. Gibert,* 73.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 723.

Pluchea *Cass.*

P. Quitoc *DC.*
Gnaphalium suaveolens Arrab.

P. macrocephala *DC.*

Pterocaulon *Ell.*

P. spicatum *DC.*
Conyza spicata Lam.
C. rugosa Vahl.
Chlænolobus spicatus Cass.
C. rugosus Cass.

Tessaria *R. et Pav.*

T. absinthoides *DC.*
Baccharis absinthoides Hook.et Arn.
Gynheteria incana Chilensis Spr.

Eclipta *L.*

E. erecta *L.*
Cotula alba L.
Micrelium asteroides Forsk.

TRIB. SENECIONIDEÆ *Less.*

Acanthospermum *Schrank.*

A. xanthoides *DC.*

A. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 1,130.

Xanthium *Tourn.*

* X. macrocarpum *DC.*
Incolis ABROJO.

* X. spinosum *L.*
Incolis CEPA CABALLO.

Ambrosia *Tourn.*

A. tenuifolia *Spr.*
Incolis ARTEMISIA.

A. polystachya *DC?*
Herb. Kew. Gibert, 252.

Parthenium *L.*

P. hysterophorus *L.*
Argyrochæta bipinnatifida Cav.
Villanova bipinnatifida Ort.

Jœgeria *Kunth.*

J. hirta *Less.*
Acmella hirta Lag.

Paschalia *Ort.*

P. glauca *Ort.*

Rudbeckia *Cass.*

R? nudicaulis *Pers.*

R? densifolia *Smith.*

R? decumbens *Smith.*

R? bellioides *Smith.*

Leighia *Cass.*

L. anchusæfolia *DC?*
Herb. Kew. Gibert, 196.

L. stenophylla *Hook. et Arn.*

L. buphtalmiflora *DC?*
Herb. Kew. Gibert, 123.

L. debilis *Nutt.*

Bidens *L.*

B. bipinnata *L?*
Herb. Kew. Gibert, 95.

B. leucantha *Willd.*
Coreopsis leucantha L.
B. chrysanthemoides Mich.

Selloa *Kunth.*

S linearis *DC.*
Feæa linearis Spr.

Verbesina *Ness.*

V. buphtalmoides *Link et Otto.*

V. auriculata *Hook et Arn.*

V. Montevidensis *Spr.*

Spilanthes *Jacq.*

S. helenioides *Hook. et Arn.*

S. Wedelioides *Hook. et Arn.*

Ximenesia *Cav.*

X. australis *Hook.*

Tagetes *Tourn.*

T. glandulifera *Schrank.*
T. minuta L.
T. Bonariensis Pers.
T. glandulosa Link.
Incolis CHINCHILLA.

T. flosculosa *Spr.*

Porophyllum *Vaill.*

P. linifolium *DC.*
Cacalia linifolia L.
C. linaria Var. β. pumila Poir.
Kleinia suffruticosa Willd.

P. brevifolium *Hook. et Arn.*

P? filifolium *DC.*
Kleinia filifolia Spr.

Bahia *Lag.*

B. angustifolia *DC.*
Tricophyllum angustifolium Less.
Ageratum angustifolium. Spr.

Hymenoxis *Cass.*

H. anthemoides *Cass.*
Hymenopappus anthemoides Juss.
Cephalophora anthemoides Less.

Cephalophora *Cav.*

C. heterophylla *Less.*
Actinella heterophylla Pers.
Actinea alternifolia Spr.

Jaumea *Pers.*

J. linearifolia *Pers.*
Micromeria carnosa Hook. et Arn.

Calea *R.Br.*

C. uniflora *Less.*

Galinsoga *R. et Pav.*

G. parviflora *Cav.*
G. quinqueradiata R. et Pav.
Wiborgia acinella Roth.

G? uniflora *Spr.*

Anthemis *L.*

* A. arvensis *L.*

Maruta *Cass.*

* M. cotula *DC.*
Anthemis cotula L.
Incolis MANZANILLA.

Pyrethrum *Gærtn.*

* P. parthenium *Smith.*
Matricaria parthenium L.
Incolis MATRICARIA.

Chrysanthemum *L.*

* C. coronarium *L.*

Cotula *L.*

C. coronipifolia L.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 692.

Artemisia *L.*

A. Montevidensis *Spr.*

Soliva *R. et Pav.*

S. sessilis *R. et Pav.*
S. pterosperma Less.
Gymnostyles Chilensis Spr.
G. pterosperma Juss.
Ranunculus alatus Poir.

S. nasturtiifolia *DC.*
Gymnostyles nasturtiifolia Juss.

Achyrocline *Less.*

A. mathiolæfolia *DC.*

A. candicans *DC.*
Gnaphalium candicans Kunth.

A. satureioides *DC.*
Gnaphalium satureioides Lam.

A. flaccida *DC.*
Gnaphalium flaccidum Weinm.
Incolis Marcela hembra.

A. pterocaula *DC.*

Gnaphalium *L.*

G. cheiranthifolium Lam.
G. cheiranthemifolium Pers.
Incolis Marcela macho.

G. spicatum *Lam.*
G. coarctatum Lam.
G. sphacelatum Kunth.
G. consanguineum Gaudich.

G. falcatum *Lam.*
G. Chilense Hook. et Arn.

G. stachydifolium *Lam.*

G. bracteatum *Willd.*
G. involucratum Lam.
Evax spathulata Pers.

G. Montevidense *Spr.*

G. indicum *L.*

G. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 62.

G. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 70.

Senecio *L.*

* S. vulgaris *L.*

S. crassiflorus *DC.*
Cinerea crassiflora Lam.

S. amplus *Remy?*
Herb. Kew. Gibert, 92.

S. doroniciflorus *DC.*

S. cannabinæfolius *Hook. et Arn.*

S. Chilensis *Less?*
Herb. Kew. Gibert, 94.

S. cuspidatus *DC.*
Cinerea Montevidensis Spr?

S. pinnatus *Poir.*

S. pulcher *Hook. et Arn.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 738.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 156.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 82.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 754.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 107.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 103.

TRIB. CYNAREÆ *Less.*

Calendula *L.*

* C. arvensis *L.*

Centaurea *L.*

* C. apula *Lam.*
Incolis CARDO BENDITO.

* C. calcitrapa *L.*
Incolis CARDO SANTO.

* C. lanata *DC?*
Carthamus lanatus L?
Herb. Kew. Gibert, 896.

Sylibum *Vaill.*

* S. marianum *Gærtn.*
Carduus marianus L.
Incolis CARDO ASNAL.

Cynara *Vaill.*

* C. carduncculus L.
Incolis CARDO DE CASTILLA.

Onopordon *Vaill.*

* O. Acanthium *L.*

Lappa *Tourn.*

* L. communis *Coss. et Germ.*
Arctium lappa L.
VAR. major *Coss. et Germ.*

TRIB. MUTISIACEÆ *Less.*

Schlechtendalia *Less.*

S. luzulæfolia *Less.*

Mutisia *L.fil.*

M. campanulata *Less?*
Herb. Kew. Gibert, 994.

Trichocline *Cass.*

T. incana *Cass.*
Doronicum incanum Lam.
Arnica incana Pers.
Bichenia sinuata Gill. et Don.

T. humilis *Less.*

T. heterophylla *Less.*
Onesiris heterophylla Spr.
Chaptalia heterophylla Don.

Onesiris *DC.*

O? brevifolia *Don.*

Leria *DC.*

L. integrifolia *Cass.*
L. nutans Var. integrifolia Less.

L. sinuata *DC.*
L. nutans Var. sinuata Less.

L. nutans *DC?*
Herb. Kew. Gibert, 914.

Lieberkuhna *Cass.*

L. bracteata *Cass.*
Perdicum piloselloides Vahl.
Gerbera bracteata Schultz.

Loxodon *Cass.*

L. brevipes *Cass.*
Tussilago exscapa Pers.
Leria exscapa Spr.

Chevreulia *Cass.*

C. stolonifera *Cass.*
Tussilago sarmentosa Pers.
Leria cespitosa Spr.
Gnaphalium calycinum Spr.
Xesanthium cespitosum Dup. Thouars.

Lucilia *Cass.*

L. acutifolia *Less.*

L. argentea *Hook. et Arn.*

Facelis *Cass.*

F. apiculata *Cass.*
Gnaphalium retusum Lam.
Helichrysum retusum Spr.
Laptalia apiculata Don.

TRIB. NASSAUVIACEÆ *Less.*

Leuceria *Lag.*

L. echioides *Gill.*

Homoianthus *DC.*

H. squarrosus *DC.*
Perezia squarrosa Less.

Trixis *P. Browne.*

T. stricta *Less.*
Onesiris stricta Spr.

T. ochroleuca *Hook. et Arn.*
Holocheilus ochroleucus Cass.
Perezia ochroleuca Less.

T. verbasciformis *Less.*

T. pallida *Less.*

Pamphalea *Lag.*

P. Commersonii *Cav.*

P. heterophylla *Less.*

P. beupleurifolia *Less.*

P. Tweediei *Gardn.*

P. sp. *Herb. Gibert.*

TRIB. CICHORACEÆ *Vaill.*

Hedyphnois *Tourn.*

H. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 78.

Cichorium *Tourn.*

* C. intybus *L.*

Achyrophorus *Scop.*

A. variegatus *Schultz.*
Leontodon variegatum DC?
Hieracium variegatum Lam.
Apargia variegata Willd.

A. Brasiliensis *Hook. et Arn.*

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 79.

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 746.

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 766.

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 790.

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 946.

Hypochœris *L.*

* H. glabra *L.*

Urospermum *Scop.*

* U. picroides *Desf.*
Tragopogon picroides L.

Helminthia *Juss.*

* H. echioides *Gœrtn.*
Picris echioides L.

Sonchus *L.*

* S. oleraceus *L.*

Hieracium *L.*

H. Commersonii *Monn.*
H. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 290.

Picrosia *Don.*

P. longifolia *Don.*
Troximon fritillarioides Less.

Compositæ dubiæ.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 87.
C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 463.

Cl. LONICEROIDEÆ *Brong.*

Ordo. DIPSACEÆ *Juss.*

Scabiosa *L.*

* S. maritima *L.*
Incolis Flor de viuda.

Ordo. VALERIANACEÆ *Lindl.*

Valeriana *L.*

V. polystachya *Smith.*
Astrephya polystachya Dufr.

Ordo. CAPRIFOLIACEÆ *Rich.*

Sambucus *Tourn.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 775.

Cl. COFFEINEÆ *Brong.*

Ordo. CINCHONACEÆ *Lindl.*

Trib. COFFEÆ *Lindl.*

Borreria *Meyer.*

B. verticillata *Meyer.*
Spermacoce verticillata var. Americana L.
S. mucronata Nees.

B. verbenoides *Meyer.*

B. sp. *Herb. Gibert.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 90.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 202.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 286.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 288.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 903.

Spermacoce *L.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 390.

Triodon *DC.*

T. polymorpha *DC.*
Diodea polymorpha Ch. et Schl.

Richardsonia *Kunth.*

R. stellaris *Ch. et Schl.*

R. humistrata *Ch. et Schl.*

R. sp. *Herb. Kew. Gebert,* 248.

Mitracarpum *Zucc.*

M. Sellowianum *Ch. et Schl.*

M. cuspidatum *Ch. et Schl.*

Cephalanthus *L.*

C. Sarandi *Ch. et Schl.*
Budlea glabrata Spr.
Incolis SARANDI COLORADO.

Faramea *Ach. Rich.*

F. Montevidensis *DC.*
Tetramerium Montevidense Ch. et Schl.

Guettarda *L.*

G. Uruguayensis *Ch. et Schl.*
Incolis JAZMIN DEL URUGUAY.

TRIB. CINCHONEÆ *Lindl.*

Hedyotis *Lam.*

H. uniflora *DC?*
Oldenlandia uniflora R. et Pav.
Herb. Kew. Gibert. 400.

Manettia *Mutis.*

M. cordifolia *Mart.*
M. glabra Ch. et Schl.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 728.

Genus incertæ sedis.

Egeria *Neraud.*

E. densa *Planchon.*

ORDO. **GALIACEÆ** *Lindl.*

Galium *Tourn.*

* G. aparine *L.*
G. ericoides *Lam.*
G. hirtum *Lam.*

G. Belbunium *Endl.*

G. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 267.

G. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 756.

G. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 765.

G. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 911.

Rubia *Tourn.*

R. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 1006.

CL. ASCLEPIADINEÆ *Brong.*

ORDO. SPIGELIACEÆ *Mart.*

Spigelia *L.*

S. Humboldtiana *Ch. et Schl.*
S. Schomburghiana Benth.

S. scabra *Ch. et Schl.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 558.

ORDO. APOCINACEÆ *Lindl.*

Laseguea *Alp. DC.*

L. erecta *J. Muller.*
VAR. acutifolia *J. Muller*
L. acutifolia Alp. DC.
Echites erecta Vell.

Macrosiphonia *J. Muller.*

M. Guaranitica *J. Muller.*
Echites Guaranitica St. Hil.

M. verticillata *J. Muller.*
VAR. *α.* Petræa *J. Muller.*
Echites Petræa St. Hil.
VAR. *β.* intermedia *J. Muller.*

Ordo. ASCLEPIADACEÆ *Lindl.*

Metastelma *R.Br.*

M. virgatum *Dcne.*

Sarcostemma *R.Br.*

S. Gilliesii *Dcne.*
Philibertia Gilliesii Hook. et Arn.

Oxypetalum *R.Rr.*

O. crispum *Wigth.*

O. tomentosum *Wigth.*

O. capitatum *Hook. et Arn.*

O. solanoides *Hook. et Arn.*
Schizostemma longifolia Dcne.

Schistogyne *Hook. et Arn.*

S. sylvestris *Hook. et Arn.*

Melinia *Dcne.*

M. Commersoniana *Dcne.*

Arauja *Brot.*

A. albens *G.Don.*
Physianthus albens Grah.
Incolis Tasis.

A sp. *Herb. Kew. Gibert*, 163.
Incolis Tasis.

Asclepias *L.*

A. campestris *Dcne.*

A. mellodora *St. Hil.*

A. solanoides *Hook. et Arn.*

Rhyssostelma *Dcne.*

R. nigricans *Dcne.*

Roulinia *Brong.*

R. tamifolia *Dcne.*
Cynanchum tamifolium Hook. et Arn.

Cynanchum *L.*

C. Montevidense *Spr.*

Dytassa *R.Br.*

D. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 843.

Asclepiadacea dubia.

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 209.

ORDO. **GENTIANACEÆ** *Lindl.*

TRIB. GENTIANEÆ *Griseb.*

Erythræa *Renealm.*

E. Chilensis *Pers?*
Herb. Kew. Gibert, 932.

Zygostygma *Griseb.*

Z. Australe *Griseb.*
Sabbatia australis Ch. et Schl.

Microcala *Link.*

M. quadrangularis *Griseb.*
Exacum quadrangulare Willd.
E. Chilense Bert.
E. inflatum Hook. et Arn.
Cicendia quadrangularis Griseb.

TRIB. MENYANTHEÆ *Griseb.*

Limnanthemum *Gmel.*

L. Humboldtianum *Griseb.*
Menyanthes Brasilica *Vell.*

CL. CONVOLVULINEÆ *Brong.*

ORDO. **POLEMONIACEÆ** *Lindl.*

Gilia *R. et Pav.*

G. glomeriflora *Benth.*
Cantua glomeriflora Poir.
Plox pinnata Cav.
Colomia Cavallesiana G.Don.

ORDO. **CONVOLVULACEÆ** *R. et Pav.*

Operculina *Manso.*

O. tuberosa *Meissn?*
Ipomœa tuberosa L?
Herb. Kew. Gibert, 194.

Quamoclit *Choisy.*

Q. coccinea *Moench?*
Ipomœa coccinea *L.*
Convolvulus indivisus Vell.
Herb. Kew. Gibert, 231 et 240.

Pharbitis *Choisy.*

P. Jamaicensis.
P. tomentosa Choisy.
Convolvulus Jamaicensis Pluk.
C. tomentosus L.

Ipomœa *L.*

I. megapotamica *Choisy.*
Convolvulus megapotamicus Spr.

I. Uruguayensis *Meissn.*

I. variifolia *Meissn.*

I. digitata *L.*
Convolvulus paniculatus L.
Batatas paniculata Choisy.
VAR. γ. septempartita *Meissn.*
Convolvulus Platensis Spr.

I. obtusifolia *Meissn.*
VAR. γ. tridens *Meissn.*

Jacquemontia *Choisy.*

J. evolvuloides *Meissn.*
VAR. γ. Tweediei *Meissn.*

Convolvulus *L.*

C. Ottonis *Meissn.*
Ipomœa Ottonis Choisy.

C. Hermanniæ *L'Hérit.*
C. crenatus Jacq.
C. Vahlii Roem. et Schult.
VAR. α. typica.
VAR. β. elongatus *Choisy.*
C. crenatus β. Lam.
C. erosus Desv.
VAR. γ. viridis *Meissn.*

C. Montevidensis *Spr.*
VAR. α. typica.
VAR. β. megapotamicus.
C. megapotamicus Spr.

* C. arvensis *L.*
VAR. β. hastulatus *Meissn.*

C. laciniatus *Desrouss.*
VAR. α. Typica.
VAR. β. peduncularis *Meissn.*

C. crenatifolius *L'Hérit.*

Calystegia *R.Br.*

* C. sepium *R.Br.*
Convolvulus sepium L.

* C. soldanella *R. Br.*
Convolvulus soldanella L.

Aniseia *Choisy.*

A cernua *Moric.*
VAR. *β.* ambigua *Meissn.*

Breweria *R.Br.*

B. linifolia *Spr.*

Evolvulus *L.*

E. sericeus *Swartz.*
E. angustissimus Kunth.
VAR. *β.* latior *Meissn.*

C. anomalus *Meissn.*

C. desertorum *Mart.*

ORDO. **DICHONDREÆ** *Dcne. et Lem.*

Dichondra *Forst.*

D. repens *Forst.*
Sibthorpia evolvulacea L. fil.

D. sericea *Swartz.*
D. repens β. sericea Choisy.

D. argentea *Kunth.*

ORDO. **CUSCUTACEÆ** *Lindl.*

Cuscuta *Tourn.*

C. platyloba *Prog.*

C. racemosa *Mart.*
VAR. δ. calycina *Eng.*
C. suaveolens Lechler.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 175.
Incolis CABELLOS DE LA VIRGEN.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 283.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 284.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 46.

CL. ASPERIFOLIEÆ *Brong.*

ORDO. EHRETIACEÆ *Mart.*

Ehretia *L.*

E? Montevidensis *Spr.*
Lutrostylis Montevidensis G. Don.

ORDO. HELIOTROPEÆ *Fresen.*

Heliotropium *Tourn.*

H. curassavicum *L.*
H. glaucophyllum Mœnch.
H. chenopoides Willd.

Schleidenia *Endl.*

S. inundata *Fresen.*
Heliotropium inundatum Swartz.
H. decumbens Kunth.

Heliophytum *DC.*

H. anchusæfolium *DC.*
H. lithospermifolium DC.
Heliotropium anchusæfolium Poir.
VAR. α. latifolium *DC.*
VAR. β. angustifolium *DC.*

H. phylicoides *DC.*
Heliotropium phylicoides Cham.

ORDO. **HYDROLEACÆ** *R.Br.*

TRIB. HYDROLEÆ *Choisy.*

Hydrolea *L.*

H. megapotamica *Spr.*
Wigandia herbacea Choisy?

H. Montevidensis *Spr.*
Reichelia Montevidensis Spr.

TRIB. NAMEÆ *Choisy.*

Nama *L.*

N. origanifolia *Kunth.*

CL. SOLANINEÆ. *Brong.*

ORDO. **SOLANACEÆ** *Lindl.*

TRIB. BACCHATÆ *Sendt.*

Solanum *Tourn.*

S. tuberosum *L.*

S. Commersonii *Poir.*
VAR. *α.* typica *Sendt.*
VAR. *β.* pubescens *Sendt.*

* S. nigrum *L.*
Incolis YERBA MORA.

* S. pseudocapsicum *L.*
S. *uniflorum* Vell.
S. singuliflorum Steud.

S. Montevidense *Spr.*

S. boerhaaviæfolium *Sendt.*

S. laxum *Spr.*

S. sisymbriifolium *Lam.*
Incolis REVIENTA CABALLO.

S. argillicolum *Dun.*
Incolis YUCA DE COMER.

S. verbascifolium *L?*
Herb Kew. Gibert, 316.

S. Ysabelli *Gay.*

S. eleagnifolium *Cav.*

S. Bonariense *L.*
S. arborescens Mœnch.

S. angustifolium *Lam.*

S. chenopodifolium *Dun.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 111.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 140.
Incolis DURAZNILLO BLANCO.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 142.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 146.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 147.

Cyphonandra *Sendt.*

C. fragrans *Sendt.*
Pionandra fragrans Miers.
Solanum fragrans Hook.

Lycopersicum *Tourn.*

L. cerasiforme *Dun.*
L. Galeni Mill.
Solanum lycopersicum *β.* L.

Physalis *L.*

P. viscosa *L.*
P. Pensylvanica L.

P. hirsuta *Dun?*
Herb. Kew. Gibert, 137.
Incolis CAMAMBÚ.

Himeranthus *Endl.*

H. runcinatus *Endl.*
Jaborosa runcinata Lam.
VAR. *α*. brevipes *Dun.*

Jaborosa *Juss.*

J. Montevidensis *Casar.*
Incolis YERBA DE SAN JUAN.

Salpichroa *Miers.*

S. rhomboidea *Miers.*
Athropa rhomboidea Hook.
Physalis origanifolia Lam.
Rusbekia radicans Mart.
Incolis HUEVO DE GALLO.

Acnistus *Schott.*

A. cestroides *Miers.*
Lycium cestroides Schlecht.

Lycium *L.*

L. ciliatum *Schlecht.*
Salpichroa ciliata Miers.

L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 640.

Grabowskia *Schlecht.*

G. boerhaaviæfolia *W. Arn.*
Lycium boerhaavifolium L.fil.
L. heterophyllum Miers.
Ehretia halimifolia L'hérit.

G. Schlechtendalii *Sendt.*
G. boerhaavifolia Schlecht.

TRIB. CAPSULARIEÆ *Sendt*,

Datura *L.*

* D. stramonium *L.*
Incolis CHAMICO.

Nicotiana *Tourn.*

N. pusilla *L.*

N. acutifolia *St. Hil.*

N. glauca *Grah.*
Incolis PALAN–PALAN.

N. tristis *Sm.*

N. longiflora *Cav.*

N. noctiflora *Hook?*
Herb. Kew. Gibert, 131.

Petunia *Juss.*

P. nyctaginiflora *Juss.*
Nicotiana axillaris Lam.
N. nyctaginiflora Lehm.

P. parviflora *Juss.*
Nicotiana parviflora Lehm.
Lindernia Montevidensis Spr.

P. ovalifolia *Miers.*

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 133.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 232.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 278.

Nierembergia *R. et Pav.*

N. angustifolia *Kunth.*

N. graveolens *St. Hil.*
N. pubescens Spr.

N. ericoides *Miers.*

ch

p

N. filicaulis *Lindl.*
N. anomala *Miers.*
N. rivularis *Miers.*
N. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 134.
N. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 237.
N. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 800.

Leptophragma *Benth.*

L. Montevidensis *Dun.*
Lindernia Montevidensis Spr.

ORDO. **CESTRACEÆ** *Lindl.*

Cestrum *L.*

C. parqui *L'Hérit.*
C. virgatum R. et Pav.
Incolis DURAZNILLO NEGRO.

CL. PERSONEÆ *Brong.*

ORDO. **SCROPHULARIACEÆ** *Lindl.*

TRIB. SALPIGLOSSIDEÆ *Benth.*

Schwenkia *L.*

S. curviflora *Benth.*
VAR. *β.* Tweediana *Schm.*
S. Tweediana Benth.

TRIB. VERONICEÆ *Meissn.*

Geochorda *Ch. et Schl.*

G. cuneata *Ch. et Schl.*
Herpestis glechomoides Spr.

Veronica *L.*

* V. agrestis *L.*

* V. arvensis *L.*

* V. Buxbaumii *Ten.*

V. peregrina *L.*
V. Marylandia L.
V. Romana L.
V. laevis Lam.
V. Xalapensis Kunth.
V. Chilensis Kunth.
V. Caroliana Vell.

Scoparia *L.*

L. flava *Ch. et Schl.*
S. plebeja Ch. et Schl.
Microcarpœa Montevidensis Spr.

TRIB. ANTIRRHINEÆ *Chav.*

Linaria *Juss.*

L. Canadensis *Spr.*
Antirrhinum Canadense L.

Antirrhinum *L.*

* A. majus *L.*
A. Montevidense Mart.

TRIB. GERARDIEÆ *Benth.*

Gerardia L.

G. linarioides *Ch. et Schl.*

G. communis *Ch. et Schl.*

G. genistæfolia *Ch. et Schl.*

G. digitalis *Benth.*

G. rigida *Gill.*

TRIB. BUDDLEIEÆ *Meissn.*

Buddleia *L.*

B. grandiflora *Ch. et Schl.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 359.

TRIB. GRATIOLEÆ *Meissn.*

Micranthemum *Mich.*

M. orbiculatum *Mich.*
V. emarginatum Ell.
Pinarda repens Vell.

Beyrichia *Ch. et Schl.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 561.

Gratiola *L.*

G. Peruviana *L.*
Stemodia glabra Spr.

Stemodia *L.*

S. palustris *St. Hil.*
VAR. typica.
VAR. *β.* **simplex** *Schm.*
S. gratiolæfolia St. Hil.

S. lanceolata *Benth.*

S. lobeloides *Lehm.*
S. tetragona Hook.
S. Hookeri Walp.

S. hyptoides *Ch. et Schl.*

Herpestes *Gærtn.*

H. Monnieria *Kunth.*
H. procumbens Spr.
Gratiola Monnieria L.
Bramia Indica Lam.

H. chamædryoides *Ch. et Schl.*
H. colubrina Kunth.
H. crysantha Ch. et Schl.
H. Cubensis Pœpp.
Lindernia dianthera Swartz.
Microcarpea Americana Spr.

H. flagellaris *Ch. et Schl.*

H. Montevidensis *Spr.*

H. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 784.

TRIB. RHINANTHEÆ *Meissn.*

Castilleja *Mutis.*

C. communis *Benth.*

Euphragia *Griseb.*

E. viscosa *Benth.*
Bartsia viscosa L.
B. maxima Lam.
Rhinanthus villosus Lam.

Trixago *Stev.*

T. apula *Stev.*
Bartsia trixago L.
Rhinanthus versicolor Willd.
Bartsia Capensis Spr.

TRIB. BUCHNEREÆ *Benth.*

Buchnera *L.*

B. elongata *Swartz.*
B. longifolia Kunth.

ORDO. **GESNERIACEÆ** *Nees.*

Gesnera *L.*

G. latifolia *Mart.*

G. allagophylla *Mart.*
Rechsteineria allagophylla Regel.
Orobanche hirta Vell.

Ordo. **BIGNONIACEÆ** *R.Br.*

Bignonia *Tourn.*

B. unguis *L?*
Herb. Kew. Gibert, 470.

Barteria.

B. speciosa *Hook.*

Pithecoctenium *Mart.*

P. cynanchoides *DC.*

Spathodea *Beauv.*

S. dolichandra *DC?*
Dolichandra cynanchoides Ch. et Schl?
Herb. Kew. Gibert, 247.

Dolichodeira.

D. tubiflora *Henls.*

Ordo. **PEDALIACEÆ** *Lindl.*

Martynia *L.*

M. Montevidensis *Cham.*
Incolis Cuernos del diablo.

M. lutea *Lindl.*

Ordo. **ACANTHACEÆ** *R.Br.*

Trib. HYGROPHILEÆ *Nees.*

Hygrophila *R.Br.*

H. lacustris *Nees.*

Ruellia lacustris Schlecht.
R. justicieaeflora Hook.

H. longifolia *Nees.*
Ruellia verticillata Spr.
Var. *β*. **hirsutior** ***Benth.***
Var. *γ*. **hirsuta** ***Benth.***

Trib. RUELLIEÆ *Nees.*

Dipteracanthus *Nees.*

D. dissitifolius *Nees.*
Var. *β*. **humilior** ***Nees.***

Cryphiacanthus *Nees.*

C. acaulis *Nees.*
Gerardia tuberosa L.

Arrhostoxylon *Nees.*

A. microphyllum *Nees.*

Trib. APHELANDREÆ *Nees.*

Stenandrium *Nees.*

S. diphyllum *Nees.*

S. trinerve *Nees.*
Var. *α*. ***Nees.***

Trib. GENDURASSEÆ *Nees.*

Rhytiglossa *Nees.*

R. anagallis *Nees.*
Justicia anagallis Mart.

R. lævilinguis *Nees.*

R. obtusifolia *Nees.*

Beloperone *Nees.*

B. spathulata *Nees.*

Justicia spathulata Mart.

Adhatoda *Nees.*

A. flexuosa *Nees.*

A. Sellowiana *Nees.*

TRIB. ERANTHEMEÆ *Nees.*

Justicia *L.*

J. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 207.

TRIB. DICLIPTEREÆ *Nees.*

Dicliptera *Juss.*

D. Tweediana *Nees.*
VAR. *β.* **microphylla** *Nees.*

D. Pohliana *Nees.*

CL. VERBENINEÆ *Brong.*

ORDO. **VERBENACEÆ** *Juss.*

TRIB. VERBENEÆ *Schauer.*

Verbena *Tourn.*

V. chamædrifolia *Juss.*
V. Melindres Gill.
V. melissoides Sm.
V. veroniceaefolia Sm.
Erinus Peruvianus L.
Incolis MARGARITA PUNZÓ.

V. tencrioides *Gill.*
V. Platensis Spr.
V. scordioides Cham.
Incolis MARGARITA BLANCA.

V. phlogiflora *Cham.*
V. Tweediana Niven.

V. stellarioides *Cham.*
VAR. *β*. sessilis *Cham.*
V. Montevidensis Spr.

V. intermedia *Gill.*
V. gracilis Cham.
V. canescens Kunth.
V. tenuis Steud.
V. Chamissonis Walp.

V. Bonariensis *L.*
V. quadrangularis Vell.

V. venosa *Gill.*
V. scaberrina Cham.
V. rugosa G.Don.
V. Doniana Steud.
V. rigida Spr.
Buchnera Montevidensis Spr.

V. littoralis *Kunth.*
VAR. *α*. pycnostachya *Schauer.*
V. Brasilensis Vell.
V. Bonariensis *β*. *Hook.*

V. ephedroides *Cham.*

* V. officinalis *L.*
VAR. *α*. vulgaris *Schauer.*
VAR. *β*. gracilescens *Cham.*

V. tenera *Spr.*
V. pulchella Sweet.
Schuttleworthia tenera Meissn.
S. tenera Walp.

V. dissecta *Willd.*

V. erinoides *Lam.*
V. multifida R. et Pav.
V. Selloi Spr.
Erinus laciniatus L.
Incolis MARGARITA MORADA.

V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 445.
V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 448.
V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 451.
V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 452.
V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 979.

Aloysia *Ortega et Palau.*

A. lycioides *Cham.*
Lippia lycioides Schauer.
Verbena ligustrina Lag.
V. gratissima Hook. et Gill.

A. urticoides *Cham.*
A. virgata Juss.
Zapania virgata Poir.
Priva virgata Spr.
Incolis Niñurupa.

Zapania *Scop.*

Z. geminata.
Lippia geminata Kunth.
Lippia citrata Cham.
Lantana mollissima Desf.
Lantana lippioides Hook. et Arn.
Incolis Salvia.

Z. nodiflora *Lam.*
Lippia nodiflora Rich.
Blairia nodiflora Gærtn.
Verbena nodiflora L.

Z. canescens.
Lippia canescens Kunth.
L. nodiflora Cham.
L. uncinuligera Nees.

Lantana *L.*

L. Sellowiana *Link. et Otto.*

Lippia Montevidensis Spr.

L. lilacina *Desf?*.
L. recta Cham?
L. fucata Lindl?
Herb. Kew. Gibert, 201.

L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1,011.
Incolis SALVIA DEL MONTE.

Cytharexylon *L.*

C. barbinerve *Cham.*
Ehretia Montevidensis Spr.
Incolis TARUMÁ.

TRIB. VITICEÆ *Schauer.*

Vitex *L.*

V. Montevidensis *Cham.*
V. Tarumá Mart.

ORDO. **LABIATÆ** *Juss.*

TRIB. OCIMOIDEÆ *Benth.*

Ocimum *L.*

O. carnosum *Linck et Otto.*
O. atrovirens Bartl.

O. Tweedianum *Benth.*

Hyptis *Jacq.*

H. spicata *Poit.*
Nepetes mutabilis Rich.

H. fasciculata *Benth.*

H. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 245.

TRIB. MENTHOIDEÆ *Benth.*

Mentha *L.*

* M. rotundifolia *L.*
M. rugosa Lam.

* M. aquatica *L.*
M. hirsuta Sm.

TRIB. SATUREIEÆ *Benth.*

Cunila *L.*

C. incisa *Benth.*

Melissa *Tourn.*

* M. officinalis *L.*
Incolis TORONGIL.

Glechon *Spr.*

C. thymoides *Spr.*

G. marifolia *Benth.*
VAR. α. serpyllifolia *Benth.*
G. serpyllifolia St. Hil.
VAR. β. *canescens* Benth.
G. canescens St. Hil.

G. squarrosa *Benth.*

TRIB. MONARDEÆ *Benth.*

Salvia *L.*

S. pallida *Benth.*

S. uliginosa *Benth.*

S. serrata *Benth.*

S. procurrens *Benth.*
Incolis YERBA TERRESTRE.

S. cardiophylla *Benth.*

S. rosmarinoides *St. Hil.*

TRIB. STACHYDEÆ *Benth.*

Stachys *L.*

* S. arvensis *L.*
Cardiaca arvensis Lam.

Marrubium *L.*

* M. vulgare *L.*
Incolis MARRUBIO.

Scutellaria *L.*

S. rumicifolia *Kunth.*
S. racemosa Pers.

TRIB. AJUGOIDEÆ *Benth.*

Teucrium *L.*

T. Cubense *L.*
T. laevigatum Vahl.
T. chamaedrifolium Mill.

T. inflatum *Swartz.*
T. palustre Kunth.

Labiata dubia.

L. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 243.

ORDO. **PLANTAGINACEÆ** *Lindl.*

Plantago *Tourn.*

* P. major *L.*

P. Chilensis *Rafin.*

P. Commersoniana *Dcne.*

P. myosuros *Lam.*

P. macrostachys *Dcne.*

P. brachystachys *Kunze.*
P. truncata Barnd.

P. tomentosa *Lam.*

P. paralias *Dcne.*

P. coriacea *Ch. et Schl.*

P. Candollei *Rafin?*
Herb. Kew. Gibert, 967.

P. Decaisnii *Barnd.*

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 370.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 371.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 375.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 379.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 913.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 928.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 968.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 971.

Cl. PRIMULINEÆ *Brong.*

Ordo. PRIMULACEÆ *Vent.*

Trib. PRIMULEÆ *Endl.*

Pelleteria *St. Hil.*

P. verna *St. Hil.*
Lysimacha serpyllifolia Poir.
Asterolinon trinum Bando.

Trib. ANAGALLIDEÆ *Endl.*

Anagallis *Tourn.*

* A. arvensis *L.*
Var. cœrulea *Auct.*
Var. phœnicea *Auct.*

A. latifolia *L.*
A. Indica Sweet.

A. alternifolia *Cav.*
Euparea Chilensis Bando.

Centunculus *L.*

* C. minimus *L.*

TRIB. SAMOLEÆ *Endl.*

Samolus *Tourn.*

* S. Valerandi *L.*
S. nudicaulis *St. Hil.*

ORDO. **MYRSINACEÆ** *Alp. DC.*

Myrsine *L.*

M. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 636.
Incolis CANELON.

ORDO. **PLUMBAGINACEÆ** *Lindl.*

Statice *L.*

S. Brasiliensis *Boiss.*
Incolis GUAYCURÚ.

CL. ERICOIDEÆ *Brong.*

ORDO. **ERICACEÆ** *Endl.*

Leucothoe *D.Don.*

L. multiflora *DC.*
VAR. *β.* eucalyptoides *Meissn.*
L. eucalyptoides DC.
Agarista eucalyptoides D.Don.
Andromeda eucalyptoides Ch. et Schl.

Cl. DIOSPYROIDEÆ *Brong.*

Ordo. AQUIFOLIACEÆ *DC.*

Jodina *Hook. et Arn.*

J. rhombifolia *Hook. et Arn.*
Celastrus jodina Steud.
Ilex cuneifolia var. β. Bonariensis Lam.
Incolis Sombra de toro.

Ilex *L.*

I. dumosa *Reiss.*

Ordo. ICACINEÆ *Miers.*

Villaresia *R. et Pav.*

V. cuspidata *Miers.*
V. mucronata Reiss (pr. p.)

V. Congonha *Miers.*
V. mucronata Reiss. (pr. p.)
Cassine Congonha Mart.
Myginda Congonha DC.

Ordo. SAPOTACEÆ *Endl.*

Lucuma *Juss.*

L. Sellowii *Alp. DC.*
L. longifolia Alp. DC.
Roussea salicifolia Spr.
Labatia salicifolia Mart.
Incolis Mata-ojo.

Cl. GUTTIFERÆ *Brong.*

Ordo. HYPERICACEÆ *Lindl.*

Hypericum *L.*

H. connatum *Lam.*
H. myrianthum *Ch et Schl.*
H. Pelleterianum *St. Hil.*
H. tamariscinum *Ch. et Schl.*
H. campestre *Ch. et Schl.*
H. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1133.

Ordo. CISTACEÆ *Lindl.*

Helianthemum *Tourn.*

H. Brasiliense *Pers.*
Cissus Brasiliensis Lam.
Hudsonia australis Spr.
Crocanthemum Brasiliense Spach.

Cl. MALVOIDEÆ *Brong.*

Ordo. TILIACEÆ *Juss.*

Luhea *Willd.*

L. divaricata *Mart. et Zucc.*
Incolis Caáobetí.

Ordo. MALVACEÆ *Juss.*

Trib. MALVEÆ *Endl.*

Malva *L.*

* M. parviflora *L.*
M. purpurata *Lindl.*
M. ribifolia *Schl.*

M. capitata *Cav?*
Herb. Kew. Gibert, 288.

M. lasiocarpa *St. Hil. et Naud.*

Sphæralcea *St. Hil.*

S. Cisplatensis *St. Hil.*
Incolis MALVAVISCO.
VAR. α. typica *Cambess.*
VAR. β. quercifolia *Cambess.*

Modiola *Mœnch.*

M. postrata *Cambess.*
Malva postrata Cav.
Incolis MERCURIAL.

M. reptans *Cambess.*

Pavonia *Cav.*

P. sepium *Cambess.*

P. cymbalaria *St. Hil. et Naud.*

P. glechomoides *Cambess.*

P. hastata *Cav.*

TRIB. HIBISCEÆ *Endl.*

Hibiscus *L.*

H. amænus *Link et Otto.*

H. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 348.

Abelmoschus *Medik.*

A. angustifolius *Hook. et Arn.*

A. Cisplatinus *Walp.*
Hibiscus Cisplatinus Cambess.

Fugosia *Juss.*

F. sulphurea *Cambess.*

Trib. SIDEÆ *Endl.*

Anoda *Cav.*

A. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 302.

Abutilon *Tourn.*

A. molle.
Sida mollis Ort.
Sida grandiflora Willd.

A. glechomæfolium *Cambess.*

A. rivulare *Cambess.*

A. Arnottianum *Gill?*
Herb. Kew. Gibert, 282.

A. terminale *Cambess.*
Sida terminalis Cav.

A. pauciflorum *Cambess.*

Sida *L.*

S. anomala *Cambess.*

S. rhombifolia *L.*
S. Canariensis Willd.
S. canescens Cav.

S. intermedia *Cambess.*

S. flavescens *Cav.*
S. postrata Cav.

S. compacta *St. Hil. et Naud.*

S. hastata *Cambess.*

S. auriantiaca *St. Hil?*
Herb. Kew. Gibert, 873.

ORDO. **BUETTNERIACEÆ** *R. Br.*

TRIB. BUETTNERIEÆ *DC.*

Buettneria *L.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 205.

TRIB. HERMANNIEÆ *DC.*

Melochia *L.*

M. pyramidata *L.*
M. Domingensis Jacq.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 328.

Ayenia *L.*

A. pusilla *L.*

CL. CROTONINEÆ *Brong.*

ORDO. **EUPHORBIACEÆ** *Ad. Juss.*

TRIB. PHYLLANTHEÆ *J. Mueller.*

Phyllanthus *L.*

P. Sellovianus *J. Mueller.*
P. Montevidensis *J. Mueller.*
P. ziziphoides *Baill. mss.*
Incolis SARANDI BLANCO.

TRIB. CROTONEÆ *J. Mueller.*

Croton *L.*

C. Montevidensis *Spr.*
C. penaeaceus Baill.
Hendecandra Montevidensis Klotzsch.
H. longifolia Klotzsch.

C. nitrariæfolius *J. Mueller.*

VAR. α. villeriflorus *J. Mueller.*
Croton villeriflorus Baill.
Hendecandra villeriflora Klotzsch.
H. polymorpha Klotzsch.
VAR. β. genuinus J. *Mueller.*
C. nitrariæfoliüs Baill.
Hendecandra glabrescens Klotzsch.
H. divaricata Klotzsch.

C. pycnocephalus *J. Mueller.*
VAR. α. lachnostephanus J. *Mueller.*
C. lachnostephanus Baill.
VAR. β. chamæpilis J. *Mueller.*
C. chamæpilis Baill.
VAR. γ. intermedius J. *Mueller.*
VAR. δ. genuinus J. *Mueller.*
C. pycnocephalus Baill.

C. heteroneurus *J. Mueller.*

C. Hilarii *Baill.*

C. Garchkeanus *J. Mueller.*
VAR. β. genuinus J. *Mueller.*

C. Uruguayensis *Baill.*

C. lanatus *J. Mueller.*
C. lanatum Lam.

C. splendens *Mart?*
Herb. Kew. Gibert, 262.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 767.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 758.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 978.

Julocroton *Mart.*

J. Montevidensis *Klotzsch.*
VAR. genuinus J. *Mueller.*

TRIB. ACALYPHEÆ *J. Mueller.*

Argyrothamnia *J. Mueller.*

A. Montevidensis *J. Mueller.*
Ditaxis triplinerve Klotzsch.

A. mollis *J. Mueller.*
Chiropetalum molle Klotzsch.

Caperonia *St. Hil.*

C. cordata *St. Hil.*
Ditaxis cordata Baill.
Cavanilla spinosa Vell.

Acalypha *L.*

A. communis *J. Mueller.*
VAR. δ. hirta J. *Mueller.*
A. virgata Vell.
A. hirta Spr.
A. variabilis VAR. α. Baill.
A, prolifera Klotzsch.
A. betuloides Klotzsch.
A. urticoides Klotzsch.

A. senilis *Baill.*

A. gracilis *J. Mueller.*
VAR. β. genuina J. *Mueller.*

Bernarda *J. Mueller.*

B. caperoniæfolia *J. Mueller.*
Adelia caperoniaefolia Baill.

Tragia *Plum.*

T. pinnata *Ad. Juss.*
Acalypha pinnata Poir.

T. geranifolia *Klotzsch.*

Ricinus *Tourn.*

R. communis *L.*

Incolis TÁRTAGO.

TRIB. HIPPOMANIEÆ *J. Mueller.*

Sebastiana *Spr.*

S. Klotzchiana *J. Mueller.*
Adenogyne discolor Klotzsch.
A. marginata Klotzsch.
Gymnanthes discolor Baill.
G. marginata Baill.
Stillingia Commersoniana Baill.

S. angustifolia *J. Mueller.*

S. serrata J. *Mueller.*
Adenogyne serrata Klotzsch.
Stillingia serrata Baill.
Gymnanthes serrata Baill.
Incolis BLANQUILLO.

S. pachystachys *J. Mueller?*
Adenogyne pachystachys Klotzsch?
Stillingia pachystachys Baill.
Herb. Kew. Gibert, 557.
Incolis BLANQUILLO.

Excæcaria *L.*

E. biglandulosa *J. Mueller.*
Stillingia biglandulosa Baill.
Sapium Montevidense Lam.
Incolis ARBOL DE LA LECHE.

Colliguaya *Molina.*

C. Brasiliensis *J. Mueller.*

TRIB. EUPHORBIACEÆ *J. Mueller.*

Euphorbia *Mueller.*

E. papillosa *St. Hil.*
E. Montevidensis Klotzsch.

E· ovalifolia *Engelm.*
E. Engelmanni Boiss.
VAR. γ. **Montevidensis** *Boiss.*

E. cæspitosa *Lam.*

E. spathulata *Lam.*

E. hypericifolia *L.*

E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 304.
Incolis YERBA MEONA.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 182.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 179.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 216.

CL. POLYGALINEÆ *Brong.*

ORDO. POLYGALACEÆ *Lindl.*

Polygala *Tourn.*

P. theseoides *Willd.*

P. sulcata *Willd.*

P. linoides *Poir.*

P. polycephala *St. Hil.*

P. corisoides *St. Hil.*

P. Duarteana *St. Hil.*

P. densiflora *St. Hil.*

P· molluginiflora *St. Hil.*

P. resedoides *St. Hil.*

P. gracilis *Kunth?*
Herb. Kew. Gibert, 255.

P. lucida *Poir?*
Herb. Kew. Gibert, 376.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 380.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 381.

Monnina *R. et Pav.*

M. resedoides *St. Hil.*

M. cuneata *St. Hil.*

M. emarginata *St. Hil?*
Herb. Hew. Gibert, 927.

Cl. GERANOIDEÆ *Brong.*

Ordo. TROPÆOLACEÆ *Lindl.*

Chymocarpus *Don.*

C. pentaphyllus *Don.*
Tropaeolum pentaphyllum Lam.

Ordo. GERANIACEÆ *DC.*

Geranium *L.*

* G. robertianum *L.*

G. albicans *St. Hil.*

Erodium *L'hérit.*

* E. cicutarium *Lhérit.*
Geranium cicutarium L.

* E. moschatum *Willd.*
Geranium moschatum L.

E. geoides *St. Hil.*

Ordo. VIVIANACEÆ *Klotzsch.*

Cæsarea *Cambess.*

C. Montevidensis *Klotzsch.*
Reichelia Montevidensis Spr.

C. lanceolata *Klotzsch.*

Ordo. **LINACEÆ** *Lindl.*

Linum *L.*

L. selaginoides *Lam.*
L. prostratum *Lam.*
L. carneum *St. Hil.*
L. erigeroides *St. Hil.*

Ordo. **OXALIDACEÆ** *Lindl.*

Oxalis *Tourn.*

O. lobata *Sims.*
O. Ottonis Klotzsch.
O. autumnalis St. Hil.

O. articulata *Sav.*

O. Commersonii *Pers.*
O. sexenata Sav.

O. lasiopetala *Zucc.*

O. lasiophylla *St. Hil.*

O. Platensis *St. Hil.*

O. Martiana *Zucc.*
O. urbica St. Hil.
O. violacea Sav.

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 455.

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 461.
Incolis Majaji.

O. refracta *St. Hil.*
Var. *α. St. Hil.*
Var. *β. St. Hil.*

O. cinerea *St. Hil.*

O. andicola *Gill.*

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 727.
O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 787.
O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 277.

Cl. TEREBENTHINEÆ *Brong.*

Ordo. OCHNACEÆ *DC.*

Castela *Turpin.*

C. Tweediei *Planchon.*

Ordo. ZANTHOXYLACEÆ *Lindl.*

Zanthoxylon *L.*

Z. hiemale *St. Hil.*
Z. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 291.
Incolis TAMBETERI COLORADO.

t

Ordo. ANACARDIACEÆ *Lindl.*

Duvaua *Kunth.*

D. dependens *DC.*
Schinus dependens Ort.
Amyris polygama Cav.
Incolis MOLLE.

m

Cl. HESPERIDEÆ *Brong.*

Ordo. CEDRELACEÆ *Ad. Juss.*

Cedrela *L.*

C. Brasiliensis *Ad. Juss.*

Cl. ÆSCULINEÆ *Brong.*

Ordo. **MALPIGHIACEÆ** *Juss.*

Heteropteris *Kunth.*

H. umbellata *Ad. Juss.*
H. glabra Hook et Arn.
H. Regnellii Meyer.
Banistera fruticosa Vell.

Stigmaphyllon *Ad. Juss.*

S. jatrophæfolium *Ad. Juss.*

S. littorale *Ad. Juss.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 211.

Ordo. **SAPINDACEÆ** *Juss.*

Cardiospermum *L.*

C. velutinum *Hook. et Arn.*

C. microcarpum *Kunth.*

Urvillæa *Kunth.*

U. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 301.

U. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 299.

Serjania *Plum.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 300.

Schmidelia *L.*

S. edulis *St. Hil?*
Herb. Kew. Gibert, 922.
Incolis Chalchal.

Dodonæa *L.*

D. viscosa *L.*

CL. CELASTROIDEÆ *Brong.*

ORDO. AMPELIDACEÆ *Ach. Rich.*

Vitis *L.*

V. sicyoides *Baker.*
VAR. typica *Baker.*
Cissus sicyoides L.
C. latifolia Descourt.
C. puncticulosa Rich.

V. Gibertii *Baker.*

V. striata *Baker.*
Cissus striata R. et Pav.
C. granulosa R. et Pav.
C. Bonariensis Hook. et Arn.
C. deficiens Hook. et Arn.
VAR. α. typica *Baker.*
VAR. β. pubescens *Baker.*

V. palmata *Baker.*
Cissus palmata Poir.

ORDO. CELASTRACEÆ *Lindl.*

Maytenus *Juss.*

M. ilicifolia *Mart.*

Celastracea dubia.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 462.
Incolis QUEBRACHO.

CL. VIOLINEÆ *Brong.*

ORDO. VIOLACEÆ *Juss.*

Ionidium *Vent.*

I. album *St. Hil.*

I. nanum St. Hil.
Solea alba Spr.

I. bicolor *St. Hil.*
Solea bicolor Spr.
VAR. lobeloides *Eichl.*

I. glutinosum *Vent.*
Viola glutinosa Poir.
Solea glutinosa Spr.
VAR. *α*. glutinosum *Eichl.*
VAR. *β*. latifolia *Eichl.*

I. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 204.

ORDO. **DROSERACEÆ** *DC.*

Drosera *L.*

D. maritima *St. Hil.*

CL. CRUCIFERINEÆ *Brong,*

ORDO. **CAPPARIDACEÆ** *Lindl.*

Cleome *L.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 173.

ORDO. **CRUCIFERÆ** J*uss.*

TRIB. ARABIDEÆ *DC.*

Mathiola *R.Br.*

* M. incana *R.Br.*
Cheiranthus incanus L.

Nasturtium *R.Br.*

* N. officinale *R.Br.*
Sisymbrium nasturtium L.

N. Bonariense *DC.*
Sisymbrium Bonariense Poir.

* N. sylvestre *R.Br.*
Sisymbrium sylvestre L.

Cardamine *L.*

C. chenopodiifolia *Pers.*

C. Bonariensis *Pers.*

C. Hilariana *Walp.*
C. nasturtoides Cambess.

TRIB. ALYSSINEÆ *DC.*

Vesicaria *L.*

V. Montevidensis *Eichl.*

TRIB. SISYMBRIEÆ *Benth.*

Sisymbrium *L.*

* S. officinale *L.*

TRIB. BRASSICEÆ *Benth.*

Brassica *L.*

* B. oleracea *L.*

* B. napus *L.*

TRIB. LEPIDINEÆ *Benth.*

Capsella *Vent.*

* C. bursapastoris *Vent.*
Thlaspi bursapastoris L.

Senebiera *Poir.*

S. pinnatifida *DC.*
Lepidium didymum L.
Incolis MASTUERZO.

S. serrata *Poir.*
Coronopus serratus Desv.

Lepidium *L.*

* L. ruderale *L.*
L. bipinnatum *Desv.*

TRIB. RAPHANEÆ *DC.*

Raphanus *Tourn.*

* R. sativus *L.*

Rapistrum *Boerh.*

* R. rugosum *Berg.*
Miagrum rugosum L.

CL. PAPAVERINEÆ *Brong.*

ORDO. FUMARIACEÆ *DC.*

Fumaria *Tourn.*

* F. capreolata *L.*
Incolis FUMARIA.

CL. BERBERINEÆ *Brong.*

ORDO. BERBERACEÆ *Lindl.*

Berberis *L.*

B. laurina *Billb.*
B. glaucescens St. Hil.
B. coriacea St. Hil.
Incolis ESPINA AMARILLA.

ORDO. **MENISPERMACEÆ** *DC.*

Cissampelos *L.*

C. pareira *L.*
C. australis St. Hil.
C. gracilis St. Hil.
Incolis PAREIRA BRAVA.

Pachygone *Miers.*

P. Domingensis *Eichl.*
Cocculus paniculigera Mart.

CL. **RANUNCULINEÆ** *Brong.*

ORDO. **RANUNCULACEÆ** *Juss.*

TRIB. CLEMATIDEÆ *DC.*

Clematis *L.*

C. Hilarii *Spr.*
VAR. *β.* *Eichl.*
C. triloba St. Hil.
C. Montevidensis Spr.

C. Bonariensis *Juss.*

TRIB. ANEMONEÆ *DC.*

Anemone *L.*

A. triternata *Vahl.*
A. fumariaefolia Juss.
VAR. *α.*
VAR. *β.*
A. decapetala L.

TRIB. RANUNCULEÆ *DC.*

Ranunculus *C. Bauh.*

* R. muricatus *L.*

R. fascicularis *Muhlenb.*

Aphanostemma *St. Hil.*

A. apiifolium *St. Hil.*
Ranunculus apiifolius Pers.

Casalea *St. Hil.*

C. sessifolia *St. Hil.*

C. ascendens *St. Hil.*

C. flagelliformis *St. Hil.*

Cl. URTICINEÆ *Brong.*

Ordo. URTICACEÆ *Endl.*

Urtica *Tourn.*

* U. urens *L.*

U. spathulata *Sm.*

U. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 438.

Roehmeria *Jacq.*

B. cylindrica *Willd.*
Uztica cylindrica L.

Parietaria *Tourn.*

P. debilis *Forst.*
Incolis Parietaria.

Ordo. DORSTENIEÆ *Gaudich.*

Dorstenia *Plum.*

D. Brasiliensis *Lam.*
Incolis Contra yerba.

ORDO. **CELTIDACEÆ** *Walp.*

Celtis *Tourn.*

C. Tala *Walp.*
Mertensia Tala Gill.
Incolis TALA.

CL. **POLYGONOIDEÆ** *Brong.*

ORDO. **POLYGONACEÆ** *Lindl.*

Rumex *L.*

* R. crispus *L.*

R. cuneifolius *Campd.*
R. Montevidensis Spr.

R. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 31.

Polygonum *L.*

P. Brasiliense *Koch.*
P. aviculare var Montevidense Ch. et Schl.
Incolis SANGUINARIA.

P. acre *Kunth.*
P. hydropiperioides Pursh.
P. hydropiper Mich.
Incolis YERBA DEL BICHO.

P. acuminatum *Kunth.*

P. glabrum *Willd.*

P. densiflorum *Meissn.*

P. persicarioides *Kunth.*

P. Meissnerianum *Ch. et Schl.*

Muehlenbeckia *Meissn.*

M. sagittifolia *Meissn.*
Coccoloba sagittifolia Ort.
C. sagittata Poir.

Polygonum acetosaefolium Vent.
Menispermum sagittatum Spr.
Incolis ZARZAPARRILLA COLORADA.

Ruprechtia *C. A. Meyer.*

R. salicifolia *C. A. Meyer.*
Triplaris salicifolia Ch. et Schl.
Incolis IBIRÁ RÓ.

CL. CARYOPHYLLINEÆ *Brong,*

ORDO. NYCTIGINACEÆ *Lindl.*

Boerhaavia *L.*

B. erecta *L.*

ORDO. PHYTOLACCEÆ *Lindl.*

Rivina *Plum.*

R. lævis *L.*

ORDO. SALSONACEÆ *Moq.*

TRIB. CHENOPODIEÆ *C. A. Meyer.*

Beta *Tourn.*

* B. vulgaris *L.*
Incolis ACELGA.

Chenopodium *Tourn.*

* C. murale *L.*
* C. album *L.*
* C. urbicum *L.*
C. ambrosioides *L.*
C. anthelminticum *L.*
C. retusum *Juss.*

C. obovatum *Moq.*

Roubieva *Moq.*

R. multifida *Moq.*
Chenopodium Payco Roem. et Schult.

TRIB. SPINACEÆ *Dumort.*

Obione *Gaertn.*

O. cristata *Moq.*
Atriplex hastata Willd.

O. Montevidensis *Moq.*

TRIB. SALICORNIEÆ *Dumort.*

Arthrocnemum *Moq.*

* A. fruticosum *Moq.*
Salicornia fruticosa L.

TRIB. SUÆDEÆ *Moq.*

Suæda *Moq.*

* S. fruticosa *Forsk.*
Salsola fruticosa L.

ORDO. **BASELLACEÆ** *Moq.*

Boussingaultia *Kunth.*

B. baselloides *Kunth.*
Incolis BROTAL.

ORDO. **AMARANTACEÆ** *R.Br.*

TRIB. ACHYRANTHEÆ *Endl.*

Amarantus *Tourn.*

A. chlorostachys *Willd.*
Incolis YUYO COLORADO.

A. retroflexus *L.*

A. cristulatius *Gill.*

Euxolus *Rafin.*

* E. viridis *Moq.*
Amarantus viridis L.

E. caudatus *Moq.*

E. muricatus *Moq.*

TRIB. GOMPHRENEÆ *Endl.*

Iresine *Browne.*

I. portulacoides *Moq.*
Philoxerus portulacoides St. Hil.
VAR. *β.* Commersonii *Moq.*

I. polymorpha *Mart.*

Alternanthera *Mart.*

A. achyrantha *R.Br.*
Achyrantes repens L.
Illecebrum achyrantha L.
Achyranthes mucronata Lam.
Achyranthes radicans Cav.
Incolis YERBA DEL POLLO.

A. echinata *Smith.*

Bucholzia *Mart.*

B. polygonoides *Mart.*

B. phyloxeroides *Mart.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 1,124.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 1,132.

Serturnea *Endl.*

S. glauca M*art.*

Gomphrena glauca Moq.

G. stenophylla Spr.
Iresine glomerata Spr.
Pfaffia glauca Spr.

Pfaffia *Endl.*

P. sericea *Mart.*
Gomphrena sericea Spr.
G. tuberosa Moq.

P. lanata.
P. tomentosa Mart.
Gomphrena lanata Poir.
G. Poiretiana Ch. et Schl.

P. gnaphaloides *Mart.*
Gomphrena gnaphaloides Vahl.
Celosia gnaphaloides L.fil.

Gomphrena *L.*

G. elegans *Mart.*

G. pulchella *Mart.*

G. Sellowiana *Mart.*

G. Schlechtendalia *Mart.*

G. decumbens *Jacq.*
G. prostrata Desf.

O. celoides *Mart.*

O. villosa *Mart.*

Oploteca *Nutt.*

O. tomentosa *Mart.*
Fraelichia tomentosa Moq.

ORDO. **SILENACEÆ** *Rohrb.*

Silene *L.*

* S. Gallica *L.*

S. antirrhina *L.*

S. Cisplatensis *Cambess.*

S. læta *Ait.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 792.

Ordo. ALSINEÆ *Brong.*

Cerastium *L.*

* C. semidecandrum *L.*
Var. *α.* scarioso-bracteatum *Fenzl*
Var. *β.* herbaceo-bracteatum *Fenzl.*
C. alsinoides Lois.
C. pumilum Curtis.

C. rivulare *Cambess.*

C. Commersianum *Ser.*
C. longifolium Juss.
C. cardiopetalum Naud.

C. mollissimum *Poir.*
Var. *α.* genuinum Lusus 1. R*ohrb.*
C. Willdenoii Kunth.
Var. *β.* diffusum *Fenzl.*

C. selloi *Schldl.*

* C. vulgatum *L.*
Var. Montevidensis R*ohrb.*
C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 284.

Stellaria *L.*

* S. media *Vill.*
Alsine media L.
Var. *α.* neglecta *Weihe.*

Arenaria *L.*

A. lanuginosa *Mich.*
A. Jussiaei Cambess.
Micropetalum lanuginosum Pers.

Sagina *L.*

* S. apetala *L.*

* S. procumbens *L.*

Spergula *L.*

* S. arvensis *L.*
Spergularia arvensis Cambess.
VAR. *α.* sativa *Rohrb.*
S. sativa Boenningh.
VAR. *β.* vulgaris *Rohrb.*
S. vulgaris Boenningh.
VAR. *γ.* maxima *Rohrb.*
S. maxima Boenningh.

Spergularia *Presl.*

S. Platensis *Fenzl.*
Balardia Platensis Cambess.

* S. campestris *Ascherson.*
Arenaria rubra α. campestris *L.*

S. villosa *Cambess.*
Spergula villosa Pers.
VAR. *α.* genuina *Rohrb.*
Lepigonum trachyspermum Kindb.
VAR. *γ.* rupestris *Rohrb,*
S. rupestris Cambess.

S. lævis *Cambess.*
Lepigonum laeve Kindb.

* S. grandis *Cambess.*
Spergula grandis Kunth.
Lepigonum grande Kindb.

* S. media *Griseb.*
Arenaria media L.
FORMA 1. *Rohrb.*
Arenaria marginata DC.
Lepigonum dubium Kindb.
FORMA 2. R*ohrb*.
S. rubra Cambess.

S. ramosa Cambess.
Lepigonum arenarium Kindb.

* S. marina *Griseb.*
Arenaria rubra β. marina L.
A. salina Ser.
Nepigonum neglectum Kindb.
Lepigonum rupestre Kindb.

Ordo. PARONYCHIACEÆ *Meissn.*

Polycarpon *Lœfl.*

P. tetraphyllum *L. fil.*
P. diphyllum Cav.
Mollugo tetraphylla L.
M. cordifolia Ser.

Paronychia *Juss.*

P. Chilensis *DC.*
P. communis Cambess.

P. Brasiliana *DC.*
P. Bonariensis DC.
P. Chilensis Cl. Gay.

Acanthonychia *DC.*

A. ramosissima *Rohrb.*
Paronychia ramosissima DC.
Var. *β. Rohrb.*
Paronychia Rosetta Cambess.
Pentacaena Rosseta Walp.

Herniaria *Tourn.*

H. setigera *Gill.*

Ordo. MOLLUGINACEÆ *Rohrb.*

Mollugo *L.*

M. verticillata *L.*
Var. *α.* vulgaris *Rohb.*

Lusus 2. Linearis *Fenzl.*
Forma 1. *Rohrb.*
M. verticillata var. β. Lam.
M. verticillata var. β. longifolia Cambess.
M. Schrankii Ser.
M. dichotoma Schrank.
Forma 2. *Rohrb.*
M. Bertiana Ser.
M. Hoffmanseggiana Ser.
Var. *β.* scrobiculata *Rohrb.*
Lusus 1. Arenaria *Rohrb.*
M. *arenaria* Kunth.
Pharnaceum arenarium Spr.

Ordo. PORTULACEÆ *Juss.*

Portulaca *Tourn.*

* P. oleracea *L.*
Incolis Verdolaga.

P. marginata *Kunth.*
P. rostellata Brignoli.

P. hirsutissima *Cambess.*

P. pilosa *L.*
Lusus 2. forma C. *Rohrb.*
P. lanuginosa Kunth.
P. eriophora Cazar.

P. sp. *Herb. Gibert.*

Montia *L.*

* M. fontana *L.*

Cl. CACTOIDEÆ *Brong.*

Ordo. TETRAGONIACEÆ *Lindl.*

Tetragonia *L.*

T. expansa *Murray.*
T. Japonica Thunb.

T. halimifolia Forst.
T. cornuta Gærtn.
T. inermis Mueller.
Demidovia tetragonoides Pallas.

ORDO. **FICOIDACEÆ** *Juss.*

Sesuvium *L.*

* S. portulacastrum *L.*
VAR. *β.* subsessile *Cambess.*
S. parviflorum DC.
Trianthema Americana Gill.
Aizoon Montevidense Spr.

ORDO. **CACTACEÆ** *Lindl.*

TRIB. ECHINOCACTOIDEÆ *Watp,*

Echinocactus *Link et Otto.*

E. Ottonis *Lehm.*
Cereus Ottonis Lehm.
VAR. *β.* tenuispinus *Walp.*
E. tenuispinus Link et Otto.

E. intricatus *Link et Otto.*

E. orthocanthus *Link et Otto.*

E. acuatus *Link et Otto.*

E. corynoides *Otto.*
E. acutangulus Zucc.
E. Sellowianus Hort.

E. Sellowianus *Link.*

D. exsculptus *Otto.*
Cereus Montevidensis Hort.

E. Terscheckii *Rchb.*

E. arenolarius *Rchb.*

E. erinaceus *Lem.*

E. tetracanthus *Lem.*
E. hypocrateriformis *Otto et Dyck.*

TRIB. CERASTEÆ *Walp.*

Cereus *Haworth.*

C. lætus *S. Dyck.*
C. lumbricoides *Lem.*

TRIB. RHIPSALIDEÆ *Walp.*

Rhipsalis *Gaertn.*

R. lumbricoides *S. Dyck.*
R. sarmentosa *Otto et Dietr.*

CL. CRASSULINEÆ *Brong.*

ORDO. CRASSULACEÆ *DC.*

Tillœa *L.*

* T. aquatica *L.*
* T. peduncularis *Smith.*
Bulliarda Bonariensis DC.
Crassula Bonariensis Cambess.

CL. SAXIFRAGINEÆ *Lindl.*

ORDO. ESCALLONIACEÆ *Lindl.*

Escallonia *Mutis.*

E. Montevidensis *DC.*
E. floribonda var. β. Montevidensis Ch. [et Schl.

E. bifida Link et Otto.
E. Sellowiana *DC.*
VAR. **spiræifolia** DC.

E. resinosa var. spiraeifolia Ch. et Schl.
E. spiraeoides St. Hil.

CL. PASSIFLORINEÆ *Brong.*

ORDO. LOASEÆ *Juss.*

Blumenbackia *Schrad.*

B. insignis *Schrad.*

B. palmata *Cambess.*

Loasa *Adans.*

L. palmata *Spr.*

ORDO. TURNEREACEÆ *Kunth.*

Turnera *Plum.*

T. pinnatifida *Juss.*
VAR. *α.* genuina.
VAR. *β.* angustifolia *DC.*
T. Setosa Smith.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 754.

ORDO. PASSIFLORACEÆ *Lindl.*

Passiflora *L.*

P. cœrulea *L.*
Incolis BURUCUYÁ *vel* VIRICUYÁ.

P. fœtida *L.*
P. hirsuta Lodd.
VAR. *γ.* nigelliflora *Masters.*
P. nigelliflora Hook.

CL. UMBELLINEÆ *Brong.*

ORDO. UMBELLIFERÆ *Juss.*

TRIB. HYDROCOTYLEÆ *Spr.*

Hydrocotyle *Tourn.*

* H. natans *Cyr.*
H. modesta *Ch. et Schl.*
H. pusilla *Ch. et Schl.*
H. Bonariensis *Lam.*
H. Asiatica *L.*

Bowlesia *R. et Pav.*

B. geraniflora *Ch. et Schl.*
B. tenera *Spr.*

TRIB. MULINEÆ *DC.*

Diposis *DC.*

D. saniculæfolia *DC.*
Hydrocotyle saniculaefolia Lam.
Spananthe saniculaefolia Spr.

TRIB. SANICULEÆ *Koch.*

Eryngium *Tourn.*

E. nudicaule *Lam.*
E. ciliatum *Ch. et Schl.*
E. elegans *Ch. et Schl.*
E. serra *Ch. et Schl.*
E. pandanifolium *Ch. et Schl.*
Incolis CARAGUATÁ.

E. paniculatum *Laroche.*
E. eriophorum *Ch. et Schl.*

E. ebracteatum *Lam.*

E. graminea *Laroche?*
Herb. Kew. Gibert, 974.

TRIB. AMMINEÆ *Koch.*

Apium *L.*

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 553.
Incolis APIO DE LAS PIEDRAS.

Helosciadium *Koch.*

H. leptophyllum *DC.*
Sison ammi L?
Pimpinella leptophylla Pers.
P. lateriflora Link.
Ethusa leptophylla Sp.
E. ammi Sp.

H. ranunculifolium *DC.*
Incolis APIO CIMARRON.

Ammi *Tourn.*

* A. visnaga *L.*
Incolis VISNAGA.

TRIB. SESELINEÆ *Koch.*

Fœniculum *Adans.*

* F. vulgare *Gaertn.*
Anethum fœniculum L.
Incolis HINOJO.

TRIB. PEUCEDANEÆ *Koch.*

Pastinaca *Tourn.*

* P. sativa *L.*

TRIB. DAUCINEÆ *Koch.*

Daucus *Tourn.*

* D. sativus *L.*

D. Montevidensis *DC.*

TRIB. CAUCALINEÆ *Koch.*

Torilis *Adans.*

* T. nodosa *Gaertn.*
Tordylium nodosum L.

TRIB. SMYRNEÆ *Koch.*

Conium *L.*

* C. maculatum *L.*
Incolis CICUTA.

CL. SANTALINEÆ *Brong.*

ORDO. LORANTHACEÆ *Lindl*

Phrygilanthus *Eichler.*

P. cuneifolius *Eichler.*
Loranthus cuneifolius R. et Pav.
Loranthus Montevidensis Spr.
Psittacanthus cuneifolius Dcn.

Struthanthus *Mart.*

S. Uruguayensis.
Loranthus Uruguayensis Hook. et Arn.

Eubrachion *Hook. fil.*

E. Arnottii *Hook. fil.*
Viscum ambiguum Hook. et Arn.

Viscum *Tourn.*

V. falcifrons *Hook. et Arn.*

CL. ASARINEÆ *Brong.*

ORDO. ARISTOLOCHIACEÆ *Lindl.*

Aristolochia *Tourn.*

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 261.

CL. CUCURBITINEÆ *Brong.*

ORDO. BEGONIACEÆ *R.Br.*

Begonia *L.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 246.
Incolis AGRIO.

ORDO. CUCURBITACEÆ *Juss.*

Melothria *L.*

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 411.

Cyclanthera *Schrad.*

C. hystrix *Arn.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 217.

Trianosperma.

T. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 314.

Prasopepon.

P. Duriæi *Naud.*

Cl. ŒNOTHERINEÆ *Brong*

Ordo. CALLITRICHACEÆ *Lindl.*

Callitriche *L.*

* C. verna *L.*
* C. pedunculata *DC?*
  Herb. Kew. Gibert, 838.

Ordo. HALORAGACEÆ *Lindl.*

Myriophyllum *Vaill.*

M. proserpinoides *Gill.*

Ordo. ONAGRACEÆ *Lindl.*

Trib. ONAGREÆ *Ser.*

Œnothera *L.*

Œ. mollissima *L.*
  Œ. *nocturna* Willd.

Œ. longiflora *Jacq.*

Œ. odorata *Jacq.*
  Onagra undata Mænch.

Œ. acaulis *Cav.*
  Œ. grandiflora R. et Pav.
  Œ. taraxifolia Swett.
  Œ. anisoloba Don.
  Lavauxia mutica Spach.

Œ. Mendozinensis *Gill?*
  Her. Kew. Gibert. 788.

Œ. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 340.

Œ. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 980.

Epilobium *L.*

* E. tetragonum *L.*
E. parviflorum *Schreb.*

TRIB. JUSSIEÆ *Ser.*

Jussiæa *L.*

J. longifolia *DC.*
J. Uruguayensis *Cambess.*
J. grandiflora *Mich.*
J. Montevidensis *Spr.*
J. tomentosa *Cambess.*
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 332.
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 862.

ORDO. **COMBRETACEÆ** *R.Br.*

Terminalia *L.*

T. australis *Cambess.*

ORDO. **MELASTOMACEÆ** *Don.*

Osbeckia *L.*

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 220.

ORDO. **LYTHRACEÆ** *Lindl.*

Lythrum *L.*

L. hissopifolia *L.*
VAR. *α.* S. Hil·
VAR. *β.* St. Hil.

L. alatum *Pursh.*
L. vulneraria Schrank.
L. Kennedianum Kunth.
Pythagorea alata Rafin.

L. anomalum *St Hil.*
L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 419.

Cuphea *Jacq.*

C. glutinosa *Ch. et Schl.*
C. hirsuta Gill.
Incolis SIETE SANGRIAS.

C. ingrata *Ch. et Schl.*
C. origanifolia *Ch. et Schl.*
C. ligustrina *Ch. et Schl.*
VAR. silenoides *St. Hil.*

C. spicata *Cav.*
C. sp. *Herb Kew. Gibert*, 326.

Heimia *Link et Otto.*

H. salicifolia *Link et Otto.*
Nesaea salicifolia Kunth.
VAR. *β.* grandiflora *Bot. Reg.*

CL. DAPHNOIDEÆ *Brong.*

ORDO. LAURACEÆ *Lindl.*

TRIB. CRYPTOCARYEÆ *Nees.*

Mespilodaphne *Nees.*

M. pulchella *Meissn.*
Oreodaphne pulchella Nees.
VAR. *β.* vulgaris *Meissn.*

TRIB. OREODAPHNEÆ *Nees.*

Oreodaphne *Nees.*

O. acutifolia *Nees.*
Incolis LAREL BLANCO.

O. amœna *Nees.*

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1,118.

TRIB. NECTANDREÆ *Nees.*

Nectandra *Roland.*

N. lanceolata *Nees.*

N. angustifolia *Nees*
Ocotea angustifolia Schrad.
VAR. *α.* genuina.
VAR. *β.* falcifolia *Nees.*

ORDO. **THYMELEACEÆ** *Lindl.*

Daphnopsis *Mart. et Zucc.*

D. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 219.

CL. RHAMNOIDEÆ *Brong.*

ORDO. **RHAMNACEÆ** *Lindl.*

Colletia *Comm.*

C. cruciata *Gill.*
C. Bictoniensis Lindl.
Condalia paradoxa Spr.
Incolis ESPINA DE LA CRUZ.

C. longispina *Hook. et Arn.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 803.

Scutia *Comm.*

S. buxifolia *Reiss?*
Herb. Kew. Gibert, 861.
Incolis CORONILLO.

Cl. MYRTOIDEÆ *Brong.*

Ordo. **MYRTACEÆ** *R.Br.*

Aulomyrcia *Berg.*

A. perforata *Berg.*
A. sphaerocarpa Berg.
Var. *α. Berg.*
Myrcia sphaerocarpa DC.
M. glauca Miq.
Var. *β. Berg.*

A. ramolosa *Berg.*
Var. Australis *Berg.*

Myrcia *DC.*

M. verticillata *Berg.*
Myrtus triflora Spr.

Myrceugenia *Berg.*

M. Montevidensis *Berg.*

M. myrtoides *Berg.*
Var. *α.* conferta *Berg.*
Var. *β.* stricta *Berg.*

Eugenia *Mich.*

E. aprica *Berg.*

E. Araujoana *Berg.*

E. Cambessedeana *Berg.*

E. glaucescens *Cambess.*
Incolis Murta.

E. Bajensis *Berg.*

E. pallida *Berg.*

E. Canelonensis *Berg.*

E. Pœppigiana *Berg.*

E. elegans *Berg.*
E. euosma *Berg.*
E. Guabiju *Berg.*
E. lucida *Cambess.*
E. Batucaryensis *Berg.*
E. dimorpha *Berg.*
E. Uruguayensis *Cambess.*
E. calycosema *Berg.*
E. maschalantha *Berg.*
VAR. β. **Montevidensis** ***Berg.***

E. Ribeireana *Berg.*

Stenocalyx *Berg.*

S. strigosus *Berg.*
S. dasyblastus *Berg.*
Incolis PITANGA.

S. costatus *Berg.*
Eugenia costata Cambess.

S. Pitanga *Berg.*
Incolis PITANGA.

Myrcianthes *Berg.*

M. apiculata *Berg.*
M. Cisplatensis *Berg.*
VAR. α. **angustifolia** ***Berg.***
Eugenia Cisplatensis var. α. **Cambess.**

M. edulis *Berg.*

Psidium *L*

P. variabile *Berg.*
P. Cattleyanum Sabine.
P. littorale Raddi.
Incolis ARAZA.

Myrtus *Tourn.*

M. sericea *Cambess.*
VAR. α. suffruticosa *Berg.*
VAR. β. fruticosa *Berg.*

M. nivea *Berg.*

M. cuspidata *Berg.*
VAR. α. tetramera *Berg.*
VAR. β. pentamera *Berg.*

M. acutata *Berg.*

M. mucronata *Cambess.*
VAR. α. perforata *Berg.*
VAR. β. opaca *Berg.*
Incolis GUABIROBA.

M. pauciflora *Cambess.*

M. ovalis *Berg.*

M. suffruticosa *Berg.*
VAR. α. latifolia *Berg.*
VAR. β. angustifolia *Berg.*

Blepharocalyx *Berg.*

B. angustissimus *Berg.*

B. angustifolius *Berg.*

B. amarus *Berg.*

B. lanceolatus *Berg.*
VAR. α. arborescens *Berg.*
Eugsnia Cisplatensis var. β. Cambess.
VAR. β. frutescens *Berg.*
Eugenia Cisptatensis var. γ. Cambess.
Incolis ARRAYAN.

B. strictus *Berg.*

B. Tweediei *Berg.*
Eugenia Tweediei Hook et Arn.

B. ellipticus *Berg.*

Campomanesia *R. et Pav.*

C. malifolia *Berg.*

C. aurea *Berg.*

C. cyanea *Berg.*
VAR. α. cordata *Berg.*
VAR β. ovata *Berg.*

Myrrhinum *Schott.*

M. rubriflorum *Berg.*
Felicianea rubriflora var. β. Cambess.
Tetrastemon laurenthoides Hook.

Feijoa *Berg.*

F. Sellowiana *Berg.*
Orthostemon Sellowianum Berg.
Incolis GUAYABO DEL PAIS.

CL. ROSINEÆ *Brong*

ORDO. ROSACEÆ *Juss.*

Rubus *L.*

* R. fruticosus *L.*
VAR. discolor *Veihe et Nees.*
Incolis ZARZAMORA.

R. Sellowii *Ch. et Schl.*

R. imperialis *Ch. et Schl.*

ORDO. SANGUISORBACEÆ *Lindl.*

Margyricarpus *R. et Pav.*

M. setosus *R. et Pav.*
M. setosus et laevis Willd.
Empetrum pinnatum Lam.

Incolis YERBA DE LA PERDIZ.

Acæna *L.*

A. eupatoria *Ch. et Schl.*
A. Montevidensis Hook. fil.

A. sp. *Herb. Gibert.*

CL. LEGUMINOSÆ *Brong.*

ORDO. PAPILIONACEÆ *Brong.*

TRIB. GENISTEÆ *Bronn.*

Spartium *L.*

* S. junceum *L.*
Incolis RETAMA.

Lupinus *Tourn.*

L. bracteolaris *Desrouss.*

L. linearis *Desrouss.*

L. Hilarinus *Desrouss.*
L. pentaphyllus Vell.

L. muliflorus *Desrouss.*
L. albescens Hook. et Arn.
L. incanus Grah.
VAR. β. grandiflorus *Benth.*
VAR. γ. paucifoliatus *Benth.*
L. auronitens Gill.

L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 467.

L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 468.

TRIB. TRIFOLIEÆ *Bronn.*

Medicago *Tourn.*

* M. sativa *L.*
Incolis ALFALFA.

* M. denticulata *Willd.*
Incolis CARRETILLA.

* M. maculata *Willd.*
Incolis CARRETILLA.

* M. minima *Willd.*
M. diffusa *Poir?*
Herb. Kew. Gibert, 684.

Melilotus *Tourn.*

* M. Indica *All.*
Trifolium melilotus Indica L.
M. parviflora Desf.
M. Bonplandii Ten.
Incolis TRÉBOL DE OLOR.

* M. Messanensis *All.*
Trifolium melilotus Messanensis L.

Trifolium *Tourn.*

T. polymorphum *Poir.*
T. obcordatum Desv.
T. grandiflorum Hook. et Arn.
T. Crosneri Closs.
T. indecorum Closs.
T. simplex Closs.
T. rivale Closs.

TRIB. GALEGEÆ *Bronn.*

Sesbania *Pers.*

S. punicea *Benth.*
Piscidia punicea Cav.
Daubentonia punicea DC.
Incolis ACACIA MANSA.

S. marginata *Benth.*
Incolis ACACIA MANSA.

Tephrosia *Pers.*

T. adunca *Benth.*
T. penicillata Benth.

T. cinerea *Pers.*
T. venustula Kunth.
T. procumbens Macfod.

TRIB. ASTRAGALEÆ *Adans.*

Astragalus *Tourn.*

A. prostratus *Hook. et Arn.*

TRIB. HEYSAREÆ *DC.*

Anthrolobium *Desv.*

A. micranthum *Benth.*

Adesmia *DC.*

A. latifolia *Vog.*
Æschynomene latifolia Spr.

A. bicolor *DC.*
A. pendula DC.
Hedysarum bicolorum Poir.
H. pendulum Poir.

A. punctata *DC.*
A. calycina Vog.
Hedysarum punctatum Poir.

A. incana *Vog.*
A. angulata Hook. fil.

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 646.

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 739.

Æschynomene *L.*

Æ. histrix *Poir.*
Æ. cassioides Desv.

Æ. echinus Vog.
Æ. conferta et densiflora **Benth.**

Æ. Montevidensis *Vog.*

Poiretia *Vent.*

P. psoraloides *DC.*

Stylosanthes *Swartz.*

S. viscosa *Swartz.*
S. glutinosa Kunth.

S. Montevidensis *Vog.*
S. leiocarpa *Vog.*

Desmodium *Desv.*

D. uncinatum *DC.*
D. aparines DC.
D. pilosiusculum DC.
D. lupulinum Schlecht.
Hedysarum uncinatum Jacq.
Hedysarum aparines Link.
H. ascendens var. Lindl.

D. cuneatum *Hook. et Arn.*
D. brevipes Vog.

D. pachyrhizum *Vog.*

TRIB. VICIEÆ *DC.*

Vicia *L.*

V. sativa *L.*

V. linearifolia *Hook. et Arn.*

V. graminea *Sm.*
V. setifolia Kunth.
V. bidentata Hook.
V. Selloi Vog.
V. Kingii Hook. fil.

V. tephroides *Vog.*

V. stenophylla *Vog.*

V. obscura *Vog.*
V. Montevidensis Vog.

V. Montevidensis *Vog.*
V. dentata Hill.

V. nana *Vog.*

V. sp. *Herb Kew. Gibert*, 801.

V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 153.

Lathyrus *L.*

L. subulatus *Lam.*
L. debilis Vog.

L. nitens *Vog.*

L. sericeus *Lam.*

L. tomentosus *Lam.*
L. pubescens Hook.

L. linearifolius *Vog.*

L. pubescens *Hook. et Arn.*
L. petiolaris Vog.
L. macropus Gill.
L. acutifolius Vog.

L. nervosus *Lam.*
L. trigonus Vog.
L. elegans Vog.
L. Magellanicus Don.

L. Magellanicus *Lam.*
L. sessifolius Hook. et Arn.
L. gladiatus Hook.
L. macrostachys Vog.

L. stipularis *Presl.*
L. crassipes Gill.

L. Bertерianus Colla.
L. Montevidensis Vog.

L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 465.

Trib. PHASEOLEÆ *Benth.*

Galactia *Benth.*

G. marginalis *Benth.*
G. heterophylla Gill.

G? sp. *Herb. Kew. Gibert*, 105.

Collæa *DC.*

G. stenophylla *Benth.*
Galactia stenophylla Hook. et Arn.

G. Neesii *Benth.*
Galactia Neesii DC.
Clitoria rubiginosa Nees et Mart.

Camptosema *Hook. et Arn.*

C. rubicunda *Hook. et Arn.*
Kennedia splendens Meisn.

C? sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1,084.
Incolis Haba del aire.

Erytrina *L.*

E. cristagalli *L.*
E. laurifolia Jacq.
E. fasciculata Benth.
Incolis Seybo.

Canavalia *DC.*

C. Bonariensis *Lindl.*
C. Paranensis Hook. et Arn.
C. cryptodon Meisn.

Phaseolus *Tourn.*

P. lobatus *Hook. et Arn.*

P. ovatus *Benth.*

P. prostratus *Benth.*

Rhynchosia *Lour.*

R. lineata *Benth.*

R. senna *Gill.*
R. Texana Torr. et Gr.

TRIB. DALBERGIEÆ *Benth.*

Pœcilanthe *Benth.*

P. parviflora *Benth.*
Incolis LAPACHILLO.

ORDO. **CESALPINEÆ** *Brong.*

TRIB. CASSIEÆ *Benth.*

Cassia *Tourn.*

C. corymbosa *Lam.*
C. Bonariensis Hort.
Chamaefistula corymbosa G.Don.
Incolis RAMA NEGRA.

C. nana *Benth.*

C. rotundifolia *Pers.*
C. latifolia DC.
C. pentandra Raddi.
C. monophylla Vell.

C. sp. *Herb. Gibert.*

TRIB. BAUHINIEÆ *Benth.*

Bauhinia *L.*

B. candicans *Benth.*

B. Uruguayensis *Benth.*

ORDO. **MIMOSEÆ** *Endl.*

TRIB. MIMOSEÆ *Brong.*

Mimosa *Tourn.*

M. adpressa *Hook. et Arn.*

M. Bonplandii *Benth.*
Acacia lepidota Hook et Arn.

M. fragrans *Gray.*

M. Uruguayensis *Hook. et Arn.*

M? Sprengelii *DC.*

M. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 869.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 996.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 645.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 532.

M. sp. *Herb. Gibert.*

Desmanthus *Willd.*

D. virgatus *Willd.*
D. leptophyllus Kunth.
Mimosa virgata L.

Prosopis *L.*

P. dulcis *Benth.*
P. Domingensis DC.
P. bracteolata DC.
P. affinis Spr.
Acacia dulcis Willd.
Incolis ALGARROBO.

TRIB. ACACIEÆ *Brong.*

Acacia *Tourn.*

A. adenocarpa *Hook. et Arn.*

A. Bonariensis *Gill.*
Incolis UÑA DE GATO.

A. Farnesiana *Willd.*
Mimosa Farnesiana L.
Incolis ESPINILLO.

Calliandra *Benth.*

C. bicolor *Benth.*

C. Tweediei *Benth.*
Incolis PLUMERILLO.

C. brevipes *Benth.*

Inga *Plum.*

I. Uruguayensis *Hook. et Arn.*

CL. AMENTACEÆ *Brong.*

ORDO. SALICACEÆ *Lindl.*

Salix *Tourn.*

S. Humboldtiana *Willd.*
S. Chilensis Molina.
S. Magellanica Poir.
Incolis SAUCE DEL PAIS.

GYMNOSPERMÆ *Brong.*

CL. CONIFERÆ *Brong.*

ORDO. GNETACEÆ *Blume.*

Ephedra *Tourn.*

E. Tweediana *Fisch. et Mey.*

E. triandra *Tul.*

MONOCOTYLEDONEÆ *Juss.*

Cl. FLUVIALES *Brong.*

Ordo. LEMNACEÆ *Duby.*

Lemna *L.*

L. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 1,116.

Ordo. NAYADACEÆ *Lindl.*

Lilæa *Kunth.*

L. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 392.

Ordo. POTAMEÆ *Juss.*

Potamogeton *L.*

* P. pusillus *L.*

Ordo. JUNCAGINACEÆ *Lindl.*

Trigloclin *L.*

T. Montevidensis *Spr.*
T. striatum Ch. et Schl.
T. Capense Thunb.

Ordo. ALISMACEÆ *R.Br.*

Sagittaria *L.*

S. Montevidensis *Ch. et Schl.*
S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 495.
Incolis Achira.

a

ORDO. **BUTOMACEÆ** *Lindl.*

Hydrocleis *Rich.*

H. Humboldtii *Endl.*
Limnocharis Humboldtii Rich.
Stratiotes nymphoides Willd.

ORDO. **HYDROCHARIDADEÆ** *Lindl.*

Anacharis *Rich.*

A. callitrichoides *Rich.*

CL. ORCHIOIDEÆ *Brong.*

ORDO. **ORCHIDACEÆ** *Lindl.*

TRIB. VANDEÆ *Lindl.*

Oncidium *Swartz*

O. viperinum *Lindl.*
Incolis FLOR DE PAJARITO.

TRIB. OPHRYDEÆ *Lindl.*

Habenaria *Willd.*

H. pentadactyla *Lindl.*

TRIB. NEOTTIEÆ *Lindl.*

Spiranthes *Rich.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 486.
S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 491.

TRIB. ARETHUSEÆ *Lindl.*

Chloræa *Lindl.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 488.
Incolis FLOR DE SAPO.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 489.

Bipinnula *Comm.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 487.
B. sp. *Herb Kew. Gibert*, 817.

Orchidaceæ dubiæ.

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 888.
O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 893.
O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 947.
O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 948.
O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 998.

Cl. SCITAMINEÆ *Brong.*

Ordo. CANNACEÆ *Agarth.*

Canna *L.*

C. glauca *L.*
C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 484.

Cl. BROMELIOIDEAE *Lindl.*

Ordo. PONTEDERIACEÆ *A. Rich.*

Pontederia *L.*

P. nymphæifolia *Kunth.*
Incolis Camalote.

Eichhornia *Kunth.*

E. azurea *Kunth.*
Incolis Camalote.

ORDO. **BROMELIACEÆ** *Lindl.*

Pourretia *R. et Pav.*

P. aeranthos *Loisel.*
Incolis FLOR DEL AIRE.

Dyckia *L. fil.*

D. rariflora *Grah.*

Bromeliacea dubia.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 1,129.
Incolis CLAVEL DEL AIRE.

CL. LIRIOIDEÆ *Brong.*

ORDO. **IRIDACEÆ** *Lindl.*

TRIB. CYPELLEÆ *Kunth.*

Nemastylis *Nutt.*

N. furcata *Klatt.*

Phalocallis *Herb.*

P. plumbea *Herb.*
Cypella plumbea Lindl.
Tigridis cœlestis Otto.

Polia *Tenore.*

P. Bonariensis *Tenore.*
Cypella Herbertii Hook.
Tigridia Herbertiana Hook.
Moraea Herberti Lindl.

P. ramosa *Klatt.*

P. gracilis *Klatt.*

TRIB. SISYRINCHIEÆ *Klatt.*

Sisyrinchium *L.*

S. Chilensis *Hook.*

S. micranthum *Cav.*

S. minutiflorum *Klatt.*

S. scabrum *Ch. et Schl.*

S. iridifolium *Klatt*
S. laxum Bot. Mag.
Marica iridifolia Bot. Mag.

S. vaginatum *Spr.*
S. sulcatum Gill.
Incolis CANCHALAGUA.

S. setaceum *Klatt.*

S. macrocephalum *Grah.*
S. altissimum Tenore.

S. restioides *Spr.*

S. Bonariense *Gill.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 500.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 503.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 745.

TRIB. IXIEÆ *Rchb.*

Rotherbe *Steud.*

R. gracilis *Klatt.*
Gelasine azurea Herb.

Iridacea dubia.

I. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 824.

ORDO. **DIOSCOREÆ** *Lindl.*

Dioscorea *Plum.*

D. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 251.
Incolis CARAPÉ.

ORDO. **AMARYLLIDACEÆ** *Lindl.*

Haylockia *Herb.*

H. pusilla *Herb.*
Sternbergia Americana Hoffm.
Zephiranthes pusilla Dietr.

Zephiranthes *Herb.*

Z. Commersoniana *Herb.*
Amaryllis Atamasco minor Redouté.

Z. flavescens *Lindl.*

Z. acuminata *Lindl.*

Habranthus *Herb.*

H. Andersonii *Lindl.*
H. Andersonianus Herb.
Amaryllis Andersonii Steud.

H. gracifolius *Herb.*
H. Boothianus Herb.
Amaryllis gracilis Spr.

H. versicolor *Herb.*
Amaryllis versicolor Spr.

H. bifidus *Herb?*
Amaryllis bifida Spr?
Herb. Kew. Gibert, 505.

H. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 831.

ORDO. **LILIACEÆ** *Lindl.*

Tristeleia *Hook.*

T. hirtella *Kunth.*

T. Sellowiana *Kunth.*

T. uniflora *Lindl.*
Milla uniflora Grah.

T. aurea *Lindl.*

Nothoscordum *Kunth.*

N. Gaudichianum *Kunth.*

N. Sellowianum *Kunth.*
Incolis LÁGRIMAS DE LA VÍRGEN.

N: macrostemon *Kunth.*

N? Poiretii *Kunth.*

ORDO. **HERRERIEÆ** *Endl.*

Herreria *R. et Pav.*

H. Montevidensis *Klotz.*

ORDO. **SMILACEÆ** *R.Br.*

Smilax *Tourn.*

S. Brasiliensis *Spr.*
Incolis ZARZAPARRILLA BLANCA.

CL. **PHŒNICOIDEÆ** *Brong.*

ORDO. **PALMACEÆ** *Lindl.* (1)

P. sp.
Incolis PALMA DE BUTIA.

(1) Palmarum species seguius observaví.

P. sp.
Incolis Palma de Chirivao.

P. sp.
Incolis Palma de Caranda.

Cl. AROIDEÆ *Brong.*

Ordo. TYPHACEÆ *DC.*

Typha *Tourn.*

* T. angustifolia *L.*
Incolis Totora.

T. Truxilensis *Kunth.*

Cl. JUNCINEÆ *Brong.*

Ordo. JUNCACEÆ *Agarth.*

Juncus *Tourn.*

J. microcephalus *Kunth.*
Var. δ. pusillus *E. Meyer.*

J. Dombeyanus *J. Gay.*
Var. α. *Kunth.*
J. rubens Lam.
Var. β. *Kunth.*
J. densiflorus E. Meyer.

J. Chamissonis *Kunth.*
J. platicaulis E. Meyer.

J. cognatus *Kunth.*
J. tenuis E. Meyer.

J. capillaceus *Lam.*

* J. bufonius *L.*

J. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 195.

J. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 478.

J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 480.
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 482.
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 483.
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 533.
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 983.
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 987.

ORDO. COMMELYNACEÆ *Lindl.*

Commelyna *Dill.*

C. sulcata *Willd.*
Incolis YERBA DE SANTA LUCIA.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 227.
C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 265.

Tradescantia *L.*

T. mundula *Kunth.*
T. tenella *Kunth.*
T. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 297.
T. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 930.

ORDO. XYRIDACEÆ *Lindl.*

Xyris *L.*

X. laxifolia *Mart.*
X. Indica Vell.

ORDO. RESTIACEÆ *R.Br.*

Lyginia *R.Br.*

L. Montevidensis *Spr.*

Cl. GLUMACEÆ *Brong.*

Ordo. CYPERACEÆ *R.Br.*

Trib. CYPEREÆ *Nees.*

Comostemum *Nees.*

C. Montevidense *Nees.*
Androtrichum polycephalum Kunth.
Eriophorum Montevidense Link.
Abildgaardia polycephala Brong.
Cyperus globuliferus Presl.
C. Preslii Dietr.
C. trigynus Spr.
C. prolifer Nees.

C. Schotii *Nees.*
Cyperus prolixus Kunth.

Pycreus *Beauv.*

P. Olfersianus *Nees.*
Cyperus Olfersianus Kunth.

Killingia *L.*

K. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 514.

Cyperus *Tourn.*

C. reflexus *Vahl.*

C. oligostachyus *Kunth.*

C. simplex *Kunth.*

C. helodes *Schrad.*

C. oostachyus *Nees.*
C. laetus Kunth.

C. articulatus *Vahl.*
C. nodosus Willd.

C. Lechleri *Steud.*

C. vegetus *Willd.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 517.

Mariscus *Vahl.*

M. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 520.

Papyrus *Willd.*

P. gigantea *Schrad.*
Cyperus giganteus Vahl.

TRIB. HYPOLITHREÆ *Nees.*

Lipocarpha *R.Br.*

L. Sellowiana *Kunth.*

TRIB. FICINEÆ *Fenzl.*

Oncostylis *Kunth.*

O. conifera *Nees.*
Isolepis conifera Kunth.

O. Kunthiana *Nees.*
Isolepis consanguinea Kunth.

Isolepis *R.Br.*

I. pygmæa *Kunth.*

TRIB. SCIRPEÆ *Nees.*

Limnochloa *Nees.*

L. Montevidensis *Nees.*
Eleocharis Montevidensis Kunth.

Eleocharis *R.Br.*

E. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 525.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 964.

Scirpus *Tourn.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 516.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 515.

TRIB. RHYNCHOSPOREÆ *Nees.*

Dichromena *Rich.*

D. setigera *Kunth.*

Rhynchospora *Vahl.*

R. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 522.

TRIB. CARICEÆ *Nees.*

Carex *L.*

C. Bonariensis *Desf.*

C. sororia *Kunth.*

C. bracteosa *Kunze.*

* C. pseudocyperus *L.*

C. riparia *Curt?*
Herb. Kew. Gibert, 736.

C. Muehlenbergii *Schk.*
C. vulpinoidea Mich.

C. Muehlenbergii *Schrad.*

C. excelsa *Pœppig.*

C. macella *Kunth.*

C. mœsta *Kunth.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 905.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 808.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*. 778.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 593.

ORDO. GRAMINACEÆ *Lindl.*

TRIB. ORIZEÆ *Kunth.*

Oriza *L.*

O. subulata *Nees.*

O. hexandra *Doell.*
Leersia hexandra Swartz.
L. Australis R.Br.
L. Brasiliensis Spr.
L. contracta Nees.
L. Mexicana Steud.
Asprella hexandra Roem. et Sch.

Luziola *Juss.*

L. Peruviana *Pers.*
L. Mexicana Kunth.
Milium natans Spr.
Incolis ARROZ SILVESTRE.

TRIB. PHALARIDEÆ *Kunth.*

Phalaris *L.*

* P. Canariensis *L.*

P. angusta *Nees.*
P. Americana Ell.

TRIB. PANICEÆ *Kunth.*

Paspalum *L.*

P. dilatatum *Poir.*
P. Platense Spr.
P. ovatum Nees.

P. quadrifarium *Lam.*

P. ferrugineum *Trin.*

P. Lagascæ *Roem. et Sch.*

P. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 567.

Eriochloa *Kunth.*

E? annulata *Kunth.*
Milium ramosum Retz.
Paspalum annulatum Fluegge.
Helopus laevis Trin.
H. annulatus Nees.
Agrostis ramosa Poir.

Panicum *Tourn.*

* P. sanguinale *L.*

P. phaetrix *Trin.*

P. grumosum *Nees.*

P. reptans *Kunth.*
P. racemosum Spr.
Saccharum reptans Lam.
Monochne racemosa Beauv.
Thalasium Montevidense Spr.

P. proliferum *Lam?*
P. attenuatum Wild?
P. congilodes Jacq?
Herb. Kew. Gibert, 547.

P. sabulosum *Lam.*

P. dichotomum *Gronov.*

P. capillare *Gronov.*
P. strigosum Muehlenb.

P. ferrugineum *Kunth.*
Trichochne ferruginea Nees.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert,* 540.

Stenotaphrum *Trin.*

L. Americanum *Schrank.*
S. sarmentosum Nees.
S. glabrum Trin.

Rottboellia tripsacoides Lam.
R. stolonifera Poir.
Ischaemum secundum Walt.
Incolis GRAMA.

Oplismenus *Beauv.*

O. colonus *Kunth.*
Panicum colonum L.

O. pseudo-colonus *Kunth.*
Panicum pseudo-colonum Roth.

O. crus-galli *Kunth.*
Panicum crus-galli L.

O. sabulicola *Kunth.*
Panicum sabulicolum Nees.
P. crus-galli var. Trin.

O. pictus *Kunth.*

Setaria *Beauv.*

* S. glauca *Beauv.*
Panicum glaucum L.

S. caudata *Roem et Sch.*
Panicum caudatum Lam.

Gymnotrix *Beauv.*

G. latifolia *Schult*
Pennisetum latifolium Spr.

Cenchrus *L.*

C. echinatus *L.*

C. tribuloides *L.*
C. spinifex Cav.

TRIB. STIPACEÆ *Kunth.*

Piptaterum *Beauv.*

P. panicoides?
Herb. Kew. Gibert, 599.

P. stipoides?
Herb. Kew. Gibert, 575.

Stipa *L.*

S. bicolor *Vahl.*

S. hyalina *Nees.*

S. trichotoma *Nees.*

S. filifolia *Nees.*

S. papposa *Nees.*
Calamagrostis plumosa Spr.

Aristida *L.*

A. pallens *Cav.*
Chaetaria pallens Beauv.

A. laxa *Cav.*

TRIB. AGROSTIDEÆ *Kunth.*

Lycurus *Kunth.*

L. muticus *Spr.*

Sporobolus *R.Br.*

S. elongatus *R.Br.*
Vilfa elongata Trin.

Agrostis *L.*

A. Montevidensis *Spr.*

Gastridium *Beauv.*

G. Australe *Spr.*

Polypogon *Desf.*

* P. Monspeliensis *Desf.*
Alopecurus Monspeliensis L.

P. elongatus *Kunth.*

TRIB. ARUNDINACEÆ *Kunth.*

Calamagrostis *Adans.*

C. Montevidensis *Nees.*

Deyeuxia *Clarion.*

D. viridi-flavescens *Kunth.*
Arundo viridi-flavescens Poir.
Donax viridi-flavescens Roem. et Sch.

Arundo *Tourn.*

A. Selloana *Schult.*
A. dioica Spr.
Gynerium argenteum Nees.
Incolis PAJA BRAVA.

Phragmites *Trin.*

* P. communis *Trin.*
Arundo phragmites L.

TRIB. PAPPOPHOREÆ *Kunth.*

Pappophorum *Schreb.*

P. laguroideum *Schrad.*.

P. elongatum *Spr.*

TRIB. CHLORIDEÆ *Kunth.*

Microcala *R.Br.*

M. setacea *R.Br.*
Rottboellia setacea Roxb.

Eustachys *Desv.*

E. petræa *Desv.*
Schultesia petraea Spr.
Chloris petraea Swartz.
Agrostis complanata Ait.
Cynosurus paspaloides Vahl.

E. distichophylla *Nees.*
Chloris distichophylla Lag.
C. fasciculata Schult.
C. confertifolia Trin.
Paspalum superbum Spr.

Eleusine *Gaertn.*

E. Indica *Gaertn.*
E. distans Mœnch.
Cynosurus Indicus L.
Panicum compressum Forsk.

E. oligostachya *Link.*

E. tristachya *Kunth.*
Cynosurus tristachyus Lam.

Cynodon *Rich.*

C. dactylon *Pers.*
Panicum dactylon L.

Spartina *Schreb.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 544.

Eutriana *Trin.*

E. multiseta *Nees.*

Gymnopogon *Beauv.*

G. lævis *Nees.*

TRIB. AVENACEÆ *Kunth.*

Avena *Tourn.*

* A. hirsuta *Roth.*

* A. sterilis *L.*

Danthonia *DC.*

D. secundiflora *Presl.*

TRIB. FESTUCACEÆ *Kunth.*

Poa *L.*

P. scoparia *Kunth.*
Uniola spicata Nees.

P. Michauxii *Kunth.*
Uniola spicata L.
U. distichophylla Roem. et Schult.
Festuca distichophylla Mich.
F. triticea Lam.
Briza spicata Lam.

P. purpurascens *Spr.*
Eragrostis purpurascens Schult.

P. lugens *Kunth.*
Eragrostis lugens Nees.

* P. megastachya *Koel.*
Briza eragrostis L.

P. expansa *Kunth.*
Eragrostis expansa Link.

P. compta *Kunth.*
Eragrostis compta Link.

P. Sellowii *Nees.*
P. sudetica VAR. *β.* Trin.

P. lanigera *Nees.*

P. lanuginosa *Poir.*
Festuca lanata Spr.

P. microstachya *Link.*

P. Neesii *Trin.*

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 626.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 748.

Glyceria *R.Br.*

* G. fluitans *R.Br.*
Festuca fluitans L.

Briza *L.*

* B. minor *L.*

Chascolytrum *Desv.*

C. erectum *Desv.*
Briza erecta Lam.
Festuca erecta Spr.

C. subaristatum *Desv.*
Briza subaristata Lam.
Calotheca brizoidea Beauv.
Festuca Commersonii Spr.

Calotheca *Kunth.*

C. elegans *Beauv.*
C. poaeformis Spr.
C. dilatata Link.
Briza Lamarckiana Nees.
Bromus brizoides Lam.

C. triloba *Kunth.*
Briza triloba Nees.

Melica *Nees.*

M. sarmentosa *Nees.*
M. pyramidalis var. sarmentosa Trin.

M. macra *Nees.*

M. aurantiaca *Desrouss.*

M. papilionacea *L.*
M. Brasiliana Ard.

M. rigida *Cav.*

Cynosurus *L.*

C. equinatus *L.*

Festuca *L.*

F. rigida *Kunth.*
Poa rigida L.

F. tenella *Willd.*
F. bromoides Mich.
F. setacea Poir.
Schenodorus tenellus Roem. et Schult.
Brachypodium festucoides Link.

* F. bromoides *L.*

F. fimbriata *Nees.*

Bromus *L.*

* B. mollis *L.*

B. Willdenovii *Kunth.*
Festuca uniloides Willd.
Ceratochloa uniloides Beauv.

B. auleticus *Trin.*

B. uniloides *Kunth.*

Trib. HORDEACEÆ *Kunth.*

Lolium *L.*

* L. perenne *L.*

* L. temulentum *L.*

L. Brasilianum *Nees.*

Triticum *L.*

* T. durum *Desf.*

Hordeum *Tourn.*

* H. murinum *L.*

TRIB. ANDROPOGONEÆ *Kunth.*

Erianthus *Rich.*

E. angustifolius *Nees.*

Elionurus *Kunth.*

E. ciliaris *Kunth.*

E. prostratus *Nees.*

Andropogon *L.*

A. glaucescens *Kunth.*

A. condensatus *Kunth.*
Cymbopogon condensatum Spr.
Schizachyrium condensatum Nees.

A. consanguineus *Kunth.*
Schizachyrium intermedium Nees.

A. argenteus *DC.*
Saccharum argenteum Brouss.
Erianthus saccharoides Willd.
Trachypogon argenteus Nees.

Genus dubium.

Caryochloa *Spr.*

C. Montevidensis *Spr.*

CRYPTOGAMÆ *L.*

Cl. FILICINEÆ *Brong.*

Ordo. CHARACEÆ *Rich.*

Chara *L.*

C. sp. *Herb. Gibert.*

Ordo. EQUISETACEÆ *Rich.*

Equisetum *L.*

E. giganteum *L.*
* E. ramosissimum *Desf.*

Ordo. LYCOPODIACEÆ *DC.*

Selaginella *Beauv.*

S. thujæfolia *Spr.*

Ordo. SALVINACEÆ *Bartl.*

Azolla *Lam.*

A. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 1,034.

Ordo. MARSILEACEÆ *R.Br.*

Marsilea *L.*

M. sp. *Herb. Gibert.*

Ordo. OSMUNDACEÆ *Mart.*

Osmunda *L.*

O. palustris *Schrad.*
O. regalis L.

O. regalis, var. Brasiliensis Grev. et Hook.

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 617.

Ordo. SCHIZÆACEÆ *Mart.*

Aneimia *Swartz.*

A. sorbifolia *Schrad.*
Aneimidictyum fraxinifolium Presl.
A. Phyllitidis, var. fraxinifolium Moore

A. Tweediana *Sturm.*
Anemidictyon Tweedianum Hook. Moore

A. fulva *Swartz.*
A. tomentosa, var. fulva Moore.
Osmunda fulva Cav.

A. tomentosa *Swartz.*
A. villosa, var. tomentosa Presl.
A. cheilanthoides Kaulf.
A. villosa, var. cheilanthoides Presl.

Ordo. POLYPODIACEÆ *R.Br.*

Trib. DICKSONIEÆ *Baker.*

Woodsia *R.Br.*

W. obtusa *Hook.*
W. Perriniana Grev. et Hook.
Cystopteris vestita Presl.
Dicksonia Montevidensis Spr.

Trib. PTERIDEÆ *Baker.*

Adianthum *L.*

A. cuneatum *Langds.*
A. Raddianum Raddi.
A. tenerum Hort.
Incolis Culantrillo.

A. Ethiopicum *L.*
A. assimile Swartz.
A. thalictroides Willd.
A. pellucidum Mart. et Gal.
A. gratum Fée.
Incolis Culantrillo.

Cheilanthes *Swartz.*

C. chlorophylla *Swartz.*
C. Brasiliensis Raddi.
C. spectabilis Kaulf.
Hypolepis spectabilis Link.
Adiantopsis chlorophylla Fée.
A. spectabilis Fée.
Aspidium coniifolium Presl.
Hypolepis coniifolium Presl.

C. dichotoma *Swartz.*
A. dichotomum Poir.

C. tenuifolia *Swartz.*

Cassebeera *Kaulf.*

C. triphylla *Kaulf.*
Adianthum triphyllum Lam.
Pteris triphylla Metten.

Pellæa *Link.*

P. concolor *Baker.*
P. geraniaefolia Fée.
P. pedata Kunze.
Pteris laciniata Vell.
P. concolor Langds.
P. Pohliana Presl.
P. geraniaefolia Raddi.

Lomaria *Willd.*

L. Capensis *Willd.*
L. procera Spr.

L. Gilliesii Grev. et Hook.
Osmunda Capensis L.

TRIB. BLECHNEÆ *Baker.*

Blechnum *L.*

B. australe *L.*
B. hastatum Kaulf.
B. rigidum Swartz.

B. occidentale *L.*

VAR. γ. distans *Baker.*
B. distans Presl.
B. glandulosum Link.
Lomaria campylopis Kunze.

TRIB. ASPLENIEÆ *Baker.*

Asplenium *L.*

V. lunulatum *Swartz.*
A. Brasiliense Raddi.

TRIB. ASPIDIEÆ *Baker.*

Aspidium *Swartz.*

A. Capense *Willd.*
A. discolor Langds et Fisch.
Polypodium Capense L.
Incolis CALAGUALA.

A. aculeatum *Swartz.*
Polypodium aculeatum L.
VAR. β. phegopteroideum *Baker.*
A. caudatum Swartz.
Polypodium rigidum Grev. et Hook.
P. pycnolepis Hook.
P. microphyllum Klotsch.

Nephrodium *Rich.*

N. Caripense *Hook*

Polypodium Caripense Willd.
P. submarginale Langds. et Fisch.
Nephrodium Tarapotense Hook.

N. conterminum *Desv.*
Aspidium conterminum Willd.
Polypodium rivulorum Raddi.
P. subulatum Vell.

TRIB. POLYPODIEÆ *Baker.*

Polypodium *L.*

P. vaccinifolium *Langds.*
P. cardiophyllum Ettingsh.

P. incanum *Swartz.*
Acrostichum polypodioides L.
VAR. squalidum *Baker.*
P. squalidum Vell.
P. microlepis Fée.

P. lepidopteris *Kunze.*
Acrostichum lepidopteris Lan. et Fisch.
Polypodium hirsutissimum Raddi.

TRIB. GYMNOGRAMMIDEÆ *Baker.*

Gymnogramma *Desv.*

G. chærophylla *Desv.*
Hemionitis chaerophylla Poir.
Anogramme chaerophylla Link.

G. trifoliata *Desv.*
Acrostichum trifoliatum L.
Trismeria argentea Fée.
T. aurea Fée.

Cl. MUSCINEÆ *Brong.*

Ordo. MUSCI *Juss.*

Trib. DICRANEÆ *Mitten.*

Pleuridium *Brid.*

P. Robinsonii *Mont.*
Astomum Robinsonii C. Mueller.

Dicranella *C. Mueller.*

D. Hilariana *Mitten.*
Angstroemia Hilariana C. Mueller.
Dicranum Sellowii Hornsch.

Trematodon *Rich.*

T. longicollis *Rich.*
Dicranum longicollum Brid.
Var. crispatissimus *Brid.*

Campylopus *Brid.*

* C. introflexus *Brid.*
Dicranum truncatum C. Mueller.
Thysanomitrium introflexum Hornsch.
T. griseum Hornsch.

C. arctocarpus *Mitten.*
Dicranum stenopus C. Mueller.
D. arctocarpum Hornsch.

Trib. GRIMMIEÆ *Mitten.*

Grimmia *Ehrb.*

G. Giberti *Mitten.*

Glyphomitrum *Brid.*

G. Sellowianum *Mitten.*
Brachysteleum Sellowianum C. Mueller.
B. crispatum Hornsch.

TRIB. TORTULEÆ *Mitten.*

Phascum *L.*

P. turgidum?
Herb. Kew. Gibert, 652.

Tortula *Hedw.*

T. inundata *Mitten.*

TRIB. ORTHOTRICHEÆ *Mitten.*

Macromitrum *Brid.*

M. tomentosum *Hornsch.*

Schlotheimia *Brid.*

S. Ottonis *Schwaeg.*
Macromitrum Ottonis C. Mueller.

S. longifolia *Hornsch.*
Macromitrum linearifolium C. Mueller.

S. trichomitria *Schwaeg.*
S. compacta Mueller.
S. glauca Mueller.

TRIB. FUNARIEÆ *Mitten.*

Leptangium *Mont.*

L. imbricatum *Mitten.*

Physcomitrium *Brid.*

P. Thieleanum *Hampe.*

Entosthodon *Schwaeg.*

E. clavellatus *Mitten.*

Funaria *Schreb.*

* F. hygrometrica *Hedw.*

TRIB. BRYEÆ *Mitten.*

Bryum *L.*

* B. torquescens *Brusch. et Schimp.*
B. apiculatum *Schwaeg.*
* B. dichotomum *Hedw.*
B. atropurpureum Web. et Mohr.
* B. julaceum *Sm.*
B. cavum *C. Mueller.*
B. rigidum *Mitten.*
Mnium rigidum Hornsch.

Mnium *L.*

* M. rostratum *Schrad.*
Bryum Polla rostrata Brid.
B. longirostrum Brid.

Melichhoferia *Hornsch.*

M. brevicaulis *Hornsch.*

TRIB. HOOKERIEÆ *Mitten.*

Lepidopilum *Brid.*

L. Patrisiæ *Mitten.*
Hookeria Patrisiae Brid.

TRIB. NECKERIEÆ *Mitten.*

Neckera *Hedw.*

N. leucocolea *Mitten.*

TRIB. HYPNEÆ *Mitten.*

Fabronia *Raddi.*

F. polycarpa *Hook.*
F. Gardneriana C. Mueller.

Dimerodontium *Mitten.*

D. Mendozense *Mitten.*

Hypnum *Dillen.*

H. tenuifolium *Hedw.*
H. subclavatum Hampe.
H. megapotamicum Hook. et Wils.

H. Sellowii *Hornsch.*

H. pendulum *Dillen.*

Amblystegium *Schimp.*

* A. serpens *Schimp.*
Hypnum serpens L.

TRIB. SKITOPHYLLEÆ *Mitten.*

Fissidens *Hedw.*

F. scalaris *Mitten.*
F. brevifolius Hook. et Wils.

F. angustelimbatus *Mitten.*

F. repandus *Wils.*

F. compactus *Mitten, in litt.*

FINIS.

INDEX GENERUM

MENDÆ TYPOGRAFICÆ

P.	4	piantas lege plantas.	
P.	7 l. 22	squarrulosam lege squarrulosum.	
P.	9 l. 25	Stenophylla lege stenophylla.	
P.	9 l. 26	Depauperata lege depauperata.	
P.	10 l. 31	philicæfolia lege phylicæfolia	
P.	11 l. 24	*Chlænolobus* lege *Chlaenolobus*.	
P.	12 l. 21	*Argyrochœta* lege *Argyrochaeta*.	
P.	13 l. 21	*Feœa* lege *Feaea*.	
P.	18 l. 12	**Sylibum** lege **Silybum.**	
P.	18 l. 20	Acanthium lege acanthium.	
P.	20 l. 6	*Xesanthium* lege *Xeranthium*.	
P.	21 l. 23	**Hypochœris** lege **Hypochæris.**	
P.	22 l. 2	*Gœrtn* lege *Gaertn*.	
P.	22 l. 23	*Astrephya* lege *Astrephia*.	
P.	23 l. 19	*Diodea* lege *Diodia*.	
P.	23 l. 23	*Gebert* lege *Gibert*.	
P.	24 l. 14	adde ?	
P.	25 l. 25	Petræa lege petræa.	
P.	25 l. 26	*Petrœa* lege *petraea*.	
P.	27 l. 16	Australe lege australe.	
P.	28 l. 6	*Plox* lege *Phlox*,	
P.	28 l. 15	adde ?	
P.	28 l. 16	adde ?	

P. 29 l. 29 **Typica lege typica.**
P. 31 l. 26 *anchusœfolium* lege *anchusaefolium.*
P. 33 l. 8 Ysabelli lege Isabelli
P. 34 l. 13 *Atropha* lege *Atropa.*
P. 36 l. 25 *Herpestis* lege *Herpestes.*
P. 37 l. 13 *Microcarpœa* lege *Microcarpaea.*
P. 38 l. 19 *gratiolœfolia* lege *gratiolaefolia.*
P. 38 l. 25 *Gœertn* lege *Gaertn.*
P. 39 l. 6 *Microcarpea* lege *Microcarpaea.*
P. 39 l. 6 *americana* lege *Americana.*
P. 39 l. 14 adde *
P. 41 l. 2 *justicieaeflora* lege *justiciaeflora.*
P. 42 l. 20 *veroniceaefolia* lege *veronicaefolia.*
P. 43 l. 12 *scaberrina* lege *scaberrima.*
P. 43 l. 19 *Brasilensis* Vell. lege *Brasiliensis* Vell.
P. 43 l. 20 Bonariensis β. *Hook.* lege *Bonariensis β.* Hook.
P. 45 l. 8 **Cythare-xylon** lege **Citharexylon.**
P. 48 l. 20 *Lysimacha* lege *Lysimachia.*
P. 52 l. 10 postrata lege prostrata.
P. 52 l. 11 *postrata* lege *prostrata.*
P. 53 l. 22 *postrata* lege *prostrata.*
P. 53 l. 25 auriantiaca lege aurantiaca.
P. 54 l. 16 Sellovianus lege Sellowianus.
P. 55 l. 6 *nitrariœfolius* lege *nitrariaefolius.*
P. 55 l. 13 *chamœpilis* lege *chamaepilis.*
P. 56 l. 23 **Bernarda** lege **Bernardia.**
P. 56 l. 29 geranifolia lege geraniifolia.
P. 56 l. 31 adde *

P. 57 l. 18 adde ?
P. 58 l. 15 theseoides lege thesioides.
P. 58 l. 22 molluginiflora lege molluginifolia.
P. 68 l. 1 *Muhlenb* lege *Muehlenb*.
P. 68 l. 15 **Roehmeria** lege **Boehmeria.**
P. 68 l. 17 *Ustica* lege *Urtica*.
P. 71 l. 15 *Moq.* lege *Forsk.*
P. 72 l. 16 *Achyrantes* lege *Achyranthes.*
P. 73 l. 26 *Fraelichia* lege *Froehlichia.*
P. 74 l. 19 selloi lege Selloi.
P, 76 l. 6 *Nepigonum* lege *Lepigonum.*
P. 76 l. 9 *Loefl.* lege *Loeffl.*
P. 76 l. 31 *Rohb.* lege *Rohrb.*
P. 77 l. 1 Linearis lege linearis.
P. 77 l. 11 Arenaria lege arenaria.
P. 79 l. 18 *Lindl.* lege *Brong.*
P. 80 l. 5 **Blumenbackia** lege **Blumenbachia.**
P. 80 l. 15 *Setosa* lege *setosa*.
P. 81 l. 11 geraniflora lege geranifolia.
P. 85 l. 17 Mænch. lege Mœnch.
P. 86 l. 21 hissopifolia lege hyssopifolia.
P· 87 l. 27 Larel lege Laurel.
P. 89 l. 10 ramolosa lege ramulosa.
P. 89 l. 11 Australis lege australis.
P. 90 l. 30 *Indoltb* lege *Incolis.*
P. 92 l. 10 *Felicianea* lege *Feliciana.*
P. 93 l. 17 muliflorus lege multiflorus.
P. 95 l. 10 HEYSAREÆ lege HEDYSAREÆ.
P. 98 l. 17 *Keunedia* lege *Kennedia.*
P. 98 l. 28 Meisn. lege Meissn.
P. 102 l. 14 Montevidensis lege Montevidense.

P. 103 l. 6 **HYDROCHARIDADEÆ** lege **HYDROCHARIDACEÆ.**
P. 106 l. 3 Chilensis lege Chilense.
P. 107 l. 19 gracifolius lege gracilifolius.
P. 111 l. 6 *Androtrichum* lege *Androstrichum.*
P. 113 l. 19 supprime Muehlenbergii
P. 115 l. 17 *Thalasium* lege *Thalassium.*
P. 115 l. 27 *Trichochne* lege *Trichachne.*
P. 116 l. 1 *Rottboellia* lege *Rottboella.*
P. 117 l. 2 **Piptaterum** lege **Piptatherum.**
P. 117 l. 27 Australe lege australe.
P. 118 l. 25 **Microcala** lege **Microchloa.**
P. 119 l. 21 adde *
P. 122 l. 9 adde *
P. 124 l. 17 **Marsilea** lege **Marsilæa.**
P. 125 l. 25 **Adianthum** lege **Adiantum.**
P. 125 l 27 Raddi lege Presl.
P. 126 l. 17 *A.* lege *Adiantum.*
P. 126 l. 21 *Adianthum* lege *Adiantum.*
P. 130 l. 8 **Macromitrum** lege **Macromitrium.**
P. 130 l. 12 *Macromitrum* lege *Macromitrium.*
P. 130 l. 14 *Macromitrum* lege *Macromitrium.*
P. 134 l. 15 71 lege 91.
P. 140 l. 21 Pterocarpon lege Pterocaulon.

OTRAS PUBLICACIONES

DE LA

ASOCIACION RURAL

Del Uruguay.

Domingo Ordoñana—Zootécnica especial. Cabras, Cachemiras y Angoras. Ventajas de su propagacion en el Rio de la Plata, con especialidad en el Uruguay. (Donacion). In-8.° 1868.

DOCUMENTOS relativos á la fundacion de la Asociacion Rural del Uruguay, In-8.° 1871.

PERIÓDICO de la Asociacion Rural del Uruguay desde Marzo de 1872. In-4.°

Eugenio Clairian—Tratado y curacion de la sarna de las ovejas en la República Oriental del Uruguay. In-5.° 1873.

Adolfo Vaillant—La República Oriental del Uruguay en la Esposicion de Viena. In-4.° 1873.



